

**PARABOLA SELLADA
SEALED BEAM
FASCIO SIGILLATO**

Para luces de cruceta,
faros pirata, etc.

For spreader lights,
spotlights, etc.

Per luci crociera, fari
pirata etc.

REF	⚡ VAT	📏 (mm)	ÓPTICA OPTICS OTTICA
GS10185	12 V 35	Ø 114	Difusor Flood Diffusori
GS10197	12 V 30	Ø 114	Lisa
GS10199	12 V 100	Ø 177	Spot
GS10186	28 V 50	Ø 114	Lisa



GOLDENSHIP

**FLUORESCENTE
FLUORESCENT
FLUORESCENTI**

REF	⚡ VAT	📏 (mm)	📄
GS10148	12 V 4	135 x 16	1
GS10149	12 V 8	288 x 16	1
GS10154	12 V 6	210 x 16	1

GOLDENSHIP



LUCZ DE NAVEGACIÓN • NAVIGATION LIGHT • LUCE NAVIGAZIONE


**LUZ DE NAVEGACIÓN
NAVIGATION LIGHT
LUCE NAVIGAZIONE**

Fabricadas en plástico y
acero inox.
Lente acrílica
transparente.

Manufactured in plastic
and stainless steel with
acrylic lens.

In plastica e acciaio inox.
Lente acrílica trasparente.

GOLDENSHIP



REF	📄
GS10001	1
GS10002	1
GS10003	1
GS10004	1
GS10005	1



GS10005

GS10001

GS10002


GS10003

GS10004

Fabricadas en plástico y
acero inox.
Lente acrílica
transparente.

Manufactured in plastic
and stainless steel with
acrylic lens.

In plastica e acciaio inox.
Lente acrílica trasparente.



REF	REF	📄
GS10011	GS10041	1
GS10012	GS10042	1
GS10013	GS10043	1
GS10014	GS10044	1
GS10015	GS10047	1




GOLDENSHIP



Fabricadas en plástico.
Lente acrílica transparente.

Manufactured in plastic
with acrylic lens.

In plastica.
Lente acrílica trasparente.



REF ■	REF □				
GS10031	GS10036		112.5°	1	
GS10032	GS10037		112.5°	1	
GS10033	GS10038		225°	1	
GS10034	GS10039		135°	1	
GS10035	GS10040		225°	1	

GOLDENSHIP



KIT LUCES DE NAVEGACIÓN NAVIGATION LIGHTS KIT KIT LUCI NAVIGAZIONE

Para utilizar como
luces de navegación en
embarcaciones pequeñas
ó como emergencia en
otras embarcaciones.
Funcionan con pilas tipo
"D" de 1.5V.

For small boats or
emergency lights.
Made in plastic and
stainless steel screen.
Each light uses a D-cell
battery.

Fanale di via per piccole
imbarcazioni.
Punziona con pile tipo "D"
da 1,5V.
In plastica e schermo in
acciaio inox.

Fabricada en plástico
antichoque con pantalla
de acero inox.

REF	
GS10049	1

GOLDENSHIP



KIT LUCES DE NAVEGACIÓN (BABOR - ESTIBOR) NAVIGATION LIGHTS KIT (PORT - STARBOARD) KIT LUCI NAVIGAZIONE (DESTRA - SINISTRA)

Par de luces de
navegación.
Fabricadas en plástico
negro.

Pair of navigation lights
Manufactured in black
plastic.

Luci di navigazione.
In plastica nera.

REF				
GS10019	12V 5W	135 x 60	1	


GOLDENSHIP



Cuerpo y base de
policarbonato
Lente acrílica
transparente.

Manufactured in
polycarbonate with
acrylic lens.

Corpo e base in
policarbonato.
Lente acrílica trasparente.



REF ■	REF □				
GS10050	GS10056		112.5°	1	
GS10051	GS10057		112.5°	1	
GS10052	GS10058		225°	1	
GS10053	GS10059		135°	1	
GS10054	GS10060		225°	1	

GOLDENSHIP



Par de luces de
navegación.
Fabricadas en plástico.
Lente acrílica.

Pair of navigation lights
Manufactured in plastic
with acrylic lens.

Per luci di navigazione.
In plastica.
Lente acrílica.

REF ■	REF □	REF INOX AISI304				
GS10006	GS10008		12 m	12V 5W	53 x 76 x 39	1
GS10311	GS10312	GS10360	12 m	12V 65mA	53 x 76 x 39	1

GOLDENSHIP



Par de luces de
navegación.
Fabricadas en plástico.
Lente acrílica.
Visibilidad: 2 millas

Pair of navigation lights
Manufactured in plastic
with acrylic lens.
Visibility: 2 miles.

Per luci di navigazione.
In plastica.
Lente acrílica.
Visibilità 2 miglia.

REF ■	REF □				
GS10026	GS10027	20 m	12V 10W	90 x 57 x 32	1

PERKO®



Par de luces de navegación.
Fabricadas en plástico.
Lente acrílica.

Pair of navigation lights
Manufactured in plastic
with acrylic lens.

Per luci di navigazione.
In plastica.
Lente acrilica.

REF ■	REF □	REF INOX AISI304				
GS10310	GS10309	GS10361	12 m	12V 42,8mA	36 x 89 x 56 (mm)	1

GOLDENSHIP




Par de luces de navegación.
Fabricadas en plástico.
Lente acrílica.

Pair of navigation lights
Manufactured in plastic
with acrylic lens.

Per luci di navigazione.
In plastica.
Lente acrilica.

REF ■	REF □				
GS10315	GS10316	12 m	12V 42,8mA	Ø66 x 43 (mm)	1

GOLDENSHIP



Par de luces de navegación.
Fabricadas en acero inox.

Pair of navigation lights
Manufactured in stainless
steel

Per luci di navigazione.
In acciaio inox.

REF INOX		
GS10075	60 x 100 (mm)	1

GOLDENSHIP



Par de luces de navegación.
Fabricadas en acero inox.

Pair of navigation lights
Manufactured in stainless
steel

Per luci di navigazione.
In acciaio inox.

REF INOX			
GS10362	12V 42,8mA	Ø71 x 41 (mm)	1

GOLDENSHIP



Par de luces de navegación.
Fabricadas en acero inox.

Pair of navigation lights
Manufactured in stainless
steel

Per luci di navigazione.
In acciaio inox.

REF INOX		
GS10075	60 x 100 (mm)	1

GOLDENSHIP



Par de luces de navegación.
Fabricadas en plástico.
Lentes soldadas por ultrasonidos.
Visibilidad: 2 millas

Pair of navigation lights
Manufactured in plastic
with acrylic lens.
Visibility: 2 miles.

Per luci di navigazione.
In plastica.
Visibilità 2 miglia.

REF □				
GS10028	20 m	12V 10W	90 x 57 x 40 (mm)	1

PERKO®



Luces LED de navegación.
Fabricadas en acero inox.

Navigation LED lights
Manufactured in stainless
steel

Luci LED di navigazione.
In acciaio inox.

REF INOX				
GS10370	20 m	33 x 58 x 76 (mm)	1	1
GS10371	20 m	33 x 58 x 76 (mm)	1	1

GOLDENSHIP



Par de luces de navegación.
Fabricadas en plástico.
Lentes acrílica.

Pair of navigation lights
Manufactured in plastic
with acrylic lens.

Per luci di navigazione.
In plastica.
Lente acrilica.

REF ■	REF □				
GS10307	GS10308	12 m	12V 42,8mA	84 x 57 x 41 (mm)	1

GOLDENSHIP



Par de luces de navegación.
Fabricadas en plástico.
Lente acrílica.

Pair of navigation lights
Manufactured in plastic
with acrylic lens.

Per luci di navigazione.
In plastica.
Lente acrilica.

REF ■	REF □				
GS10314	GS10313	12 m	12V 65mA	86 x 99 x 53 (mm)	1

GOLDENSHIP



Par de luces de navegación.
Fabricadas en acero inox.
Montaje vertical.

Pair of navigation lights,
manufactured in stainless
steel.

Per luci navigazione.
In acciaio inox.
Montaggio verticale

REF				
GS10030	12V 10W	Ø57 x 35 (mm)	1	1

GOLDENSHIP



Par de luces de navegación.
Fabricadas en cinc cromado y junta de montaje de vinilo negro.
Montaje vertical.
Visibilidad: 1 milla

Pair of navigation lights.
Manufactured in chrome plated zinc alloy with acrylic lens.
Visibility: 1 mil.

Per luci di navigazione.
In zinco cromato e guarnizione di montaggio in vinile nero.
Montaggio verticale.
Visibilità 1 miglio.

REF				
GS10024	12 m	12V 10W	140 x 80 x 45 (mm)	1

PERKO®



Par de luces de navegación.
Fabricadas en latón cromado y base de plástico negro.
Montaje vertical.
Visibilidad: 1 milla

Pair of navigation lights,
manufactured in chrome plated brass with plastic base.
Visibility: 1 mil.

Per luci di navigazione.
In ottone cromato e base in plastica nera.
Montaggio verticale.
Visibilità 1 miglio.

REF				
GS10025	12 m	12V 10W	107 x 60 x 40 (mm)	1

PERKO®



LUZ BICOLOR BI-COLOR LIGHT LUCE BICOLORE

Luces de navegación.
Fabricadas en plástico.
Lentes soldadas por ultrasonidos.
Visibilidad: 2 millas

Navigation lights
Manufactured in plastic
with acrylic lens.
Visibility: 2 miles.

Luci navigazione.
In plastica.
Lente bicolore.
Visibilità 2 miglia

REF	REF				
GS10022	GS10023	20 m	12V 10W	90 x 44 x 57 (mm)	1

PERKO®



Luces de navegación.
Fabricadas en plástico.
Lentes soldadas por ultrasonidos.

Navigation lights
Manufactured in plastic
with acrylic lens.

Luci navigazione.
In plastica.
Lente bicolore.

REF	REF				
GS10306	GS10305	12 m	12V 42,8mA	84 x 57 x 41 (mm)	1

GOLDENSHIP



Luz bicolor para montaje en cubierta.
Fabricada en acero inox.

Bi-color light,
manufactured in stainless steel.

Luce bicolore montaggio in coperta.

REF			
GS10021	12V 5W	Ø57 x 35 (mm)	1

GOLDENSHIP



Base de PVC negro y parte superior de latón cromado.

Manufactured in chrome plated zinc alloy with plastic base.

Base in PVC negro e parte superiore in ottone cromato.

REF				
GS10020	12 m	12V 10W	101 x 46 x 80 (mm)	1

PERKO®

REF				
GS10016	12 m	12V 5W	101 x 46 x 76 (mm)	1

GOLDENSHIP




Base de PVC negro y parte superior de plástico blanco.

Manufactured in white plastic with plastic base.

Base in PVC negro e parte superiore in plastica bianca.

REF				
GS10304	12 m	12V 5W	101 x 46 x 76 (mm)	1

GOLDENSHIP



LUZ TRICOLOR TRI-COLOR LIGHT LUCE TRE COLORI

Cuerpo y base de plástico negro y lentes de policarbonato.

Manufactured in plastic with acrylic lens.

Corpo e base in plastica nera e lenti in policarbonato.

REF			
GS10082	BA15d 12V 20W	80 x 120 (mm)	1

GOLDENSHIP



Abatible.
Cuerpo y base de policarbonato negro.
Tubo de acero inox.
Lente acrílica tricolor.
360°

Fold down Tri-color/ all round light.
Manufactured in plastic with acrylic lens.
Pole in stainless steel.
360°

Pieghevole.
Corpo e base in policarbonato nero.
Tubo in acciaio inox.
Lente acrílica tricolore.
360°

REF			
GS10083	12V 10W	64 cm	1
GS10084	12V 10W	25 cm	1

GOLDENSHIP



**LUZ COMBINADA
COMBINED LIGHT
LUCE COMBINATA**

Luz combinada, tricolor de navegación y blanca de fondeo.
Cuerpo y base de plástico negro y lentes soldadas por ultrasonidos.

Combined Tri-color/White all round light.
Manufactured in plastic with acrylic lense.

Luce combinata, tricolore per la navigazione, e il fondo bianco. Corpo e base in plastica nera e lenti saldate ad ultrasuoni

REF				
GS10087	20 m	BA15d 12V 10/20W	211 x 89 (mm)	1

GOLDENSHIP



**LUZ TODO HORIZONTE
ALL ROUND LIGHT
LUCE DI VIA**

Luz todo horizonte, blanca de fondeo.
Cuerpo y lentes soldadas por ultrasonidos.

White all round light .
Manufactured in plastic with acrylic lense.

Luce 360°
Corpo e base in plastica nera e lente saldata ad ultrasuoni.

REF				
GS10081	20 m	BA15d 12V 20W	80 x 120 (mm)	1

GOLDENSHIP



Luz combinada de tope y fondeo.
Fabricado en policarbonato y cinc cromado.

Combined masthead and all round fold down light.
Manufactured in black polycarbonate and chrome plated zinc alloy.

Luce di stop.
In policarbonato e zinco cromato

REF				
GS10112	20 m	2 x 12V 10W	60 x 20 x 270 (mm)	1

GOLDENSHIP



Fabricadas en plástico. Lentes acrílicas.

Manufactured in plastic with acrylic lense.

In plastica. Lenti acriliche.

REF	REF			
GS10302	GS10303	12V 10W	BASE (mm) Ø55 x 96	1

GOLDENSHIP



Fabricadas en plástico. Lentes acrílicas. 360°

Manufactured in plastic with acrylic lense. 360°

In plastica. Lenti acriliche. 360°

REF	REF			
GS10093	GS10090	12V 10W	Ø55 x 66 (mm)	1

GOLDENSHIP



**LUZ DE TOPE
MASTHEAD LIGHT
LUCE DI STOP**

Montaje en mástil.
Cuerpo de policarbonato negro y lente de Fresnel.

Manufactured in black polycarbonate with Fresnel lens.

Montaggio nell'albero.
Corpo in policarbonato nero e lente Fresnel.

REF			
GS10390	20 m	105 x 64 x 92 (mm)	1

PERKO®



Fabricadas en plástico. Lentes acrílicas. 360°

Manufactured in plastic with acrylic lense. 360°

In plastica. Lenti acriliche. 360°

REF	REF			
GS10300	GS10301	12V 10W	Ø55 x 96 (mm)	1

GOLDENSHIP



**LUZ DE POPA
STERN LIGHT
LUCE DI POPPA**

Empotrable.
Fabricada en acero inox con lente acrílica.

Stainless steel base mounted with clear acrylic lense

Incaasso.
In acciaio inox con lente acrilica.

REF			
GS10045	12V 10W	130 x 86 (mm)	1
GS10046	12V 10W	Ø76 (mm)	1

GOLDENSHIP



GS10045



GS10046

Fabricadas en plástico. Lentes acrílicas.

Manufactured in plastic with acrylic lense.

In plastica. Lenti acriliche.

REF				
GS10089	12 m	BA15d 12V 10W	63 x 33 x 105 (mm)	1

GOLDENSHIP



Fabricadas en plástico. Lentes acrílicas. Manufactured in plastic with acrylic lens. In plastica. Lenti acriliche.

REF	Icon	Length	Voltage	Current	Dimensions (mm)	Height (mm)	Weight
GS10342		12 m	12V	42,8mA	63 x 33	105 mm	1

GOLDENSHIP



Fabricadas en plástico. Lentes acrílicas. Manufactured in plastic with acrylic lens. In plastica. Lenti acriliche.

REF	Icon	Length	Voltage	Current	Dimensions (mm)	Height (mm)	Weight
GS10329		12 m	12V	70mA	76 x 38	230 mm	1
GS10330		12 m	12V	70mA	76 x 38	600 mm	1

GOLDENSHIP



Cuerpo y base de policarbonato. Lente acrílica transparente. Manufactured in polycarbonate with acrylic lens. Corpo e base in policarbonato. Lente acrílica trasparente.

REF	Icon	Length	Voltage	Power	Dimensions (mm)	Weight
GS10055		12 m	12V	5W	Ø50 x 90	1

GOLDENSHIP



Abatible. Cuerpo y base de policarbonato negro. Tubo de acero inox. Lente acrílica transparente. Fold down all round light. Manufactured in plastic with acrylic lens. Pole in stainless steel. Pieghevole. Corpo e base in policarbonato nero. Tubo in acciaio inox. Lente acrílica trasparente.

REF	Icon	Length	Voltage	Power	Dimensions (mm)	Weight
GS10085		12 m	12V	10W	640 mm	1
GS10086		12 m	12V	10W	250 mm	1

GOLDENSHIP



REF	Icon	Length	Voltage	Power	Dimensions (mm)	Height (mm)	Weight
GS10062		12 m	12V	5W	78 x 38	200 mm	1

GOLDENSHIP



Abatible. Cuerpo y base de policarbonato negro. Tubo de acero inox. Lente acrílica transparente. 360°. Fold down all round light. Manufactured in plastic with acrylic lens. Pole in stainless steel. 360°. Pieghevole. Corpo e base in policarbonato nero. Tubo in acciaio inox. Lente acrílica trasparente 360°.

REF	Icon	Length	Bulb Type	Voltage	Power	Dimensions (mm)	Weight
GS10113		20 m	BA15d	12V	10W	600 mm	1

GOLDENSHIP



Cuerpo y base de policarbonato. Lente acrílica translúcida blanca. 360°. Manufactured in polycarbonate with acrylic lens white. 360°. Corpo e base in policarbonato. Lente acrílica traslúcida blanca. 360°.

REF	Icon	Length	Bulb Type	Voltage	Power	Dimensions (mm)	Weight
GS10088		12 m	BA15d	12V	10W	200 mm	1

GOLDENSHIP



Fabricadas en plástico. Lentes acrílicas. Manufactured in plastic with acrylic lens. In plastica. Lenti acriliche.

REF	Icon	Length	Voltage	Current	Dimensions (mm)	Height (mm)	Weight
GS10326		12 m	12V	70mA	63 x 25	230 mm	1
GS10327		12 m	12V	70mA	63 x 25	600 mm	1

GOLDENSHIP



Cuerpo y base de plástico. Lentes acrílicas. Manufactured in plastic with acrylic lens. Corpo e base in plastica. Lente acrílica.

REF	Icon	Length	Voltage	Dimensions (mm)	Height (mm)	Weight
GS10317		12 m	12V	76 x 47	600 mm	1

GOLDENSHIP



Cuerpo y base inox 304. Manufactured in 304 SS top and base. Corpo e base inox 304. Lentes acrílicas. Lente acrílica.

REF					
GS10321	12 m	12V	76 x 37	600 mm	1
GS10318	12 m	12V	76 x 37	600 mm	1

GOLDENSHIP



Desmontable. Cuerpo de policarbonato. Stow-A-Way plug-in pole light. Polycarbonate body with clear lens and anodized tube. Adjustable hasta 40° para adaptarse al alineamiento horizontal sin importancia de la configuración de la base. Tubo de aluminio anodizado. Para bases: GS10116, GS10117, GS10118, GS10119. Smontabile. Corpo in policarbonato. Pieghevole fino a 40° per adattarsi all'allineamento. Tubo in alluminio anodizzato. Per basi: GS10116, GS10117, GS10118, GS10119.

REF				
GS10104	20 m	12V	900 mm	1
GS10105	20 m	12V	1200 mm	1

PERKO®



Cuerpo y base de plástico. Manufactured in plastic with acrylic lens. Lentes acrílicas. Pole and base in stainless steel. Corpo e base in plastica. Lente acrílica. Tubo e base in acciaio inox.

REF					
GS10325	12 m	12V	76 x 37	530 mm	1

GOLDENSHIP



Desmontable. Base con enchufe. Cuerpo de policarbonato, tubo de aluminio anodizado y base de cinc cromado. Stow-A-Way plug-in pole light. Polycarbonate body with clear lens and anodized tube. Chrome plated zinc alloy base. Smontabile. Base con spina. Corpo in policarbonato, tubo in alluminio anodizzato e base in zinco cromato.

REF					
GS10103	20 m	0°	12V 15W Ø57	600 mm	1
GS10102	20 m	0°	12V 15W Ø57	1200 mm	1

PERKO®



Desmontable. Cuerpo de plástico, tubo de acero inox pulido. Base de plástico con enchufe. Stow-A-Way plug-in pole light. Nylon body with clear lens and stainless steel tube. Plastic base with socket and cover. Smontabile. Corpo in plastica, tubo in acciaio inox. Base in plastica con spina.

REF			
GS10114	0°	12V 5W	570 mm 1

GOLDENSHIP



Cuerpo de plástico. Tubo y base de acero inox. Lentes acrílicas. Manufactured in plastic with acrylic lens. Pole and base in stainless steel. Corpo in plastica. Tubo e base in acciaio inox.

REF					
GS10334	12 m	12V	60 x 48	530	2nm 1
GS10335	12 m	12V	60 x 48	600	2nm 1
GS10353	12 m	BA15d 12V 10W	60 x 48	1000	2nm 1

GOLDENSHIP



Cuerpo y base de plástico. Manufactured in plastic with acrylic lens. Lentes acrílicas. Lenti acriliche. Corpo e base in plastica.

REF					
GS10340	12 m	12V	74 x 53	600 mm	1
GS10341	12 m	12V	74 x 53	600 mm	1

GOLDENSHIP



Cuerpo de plástico. Base inox 304 SS. Lentes acrílicas. Manufactured in plastic with acrylic lens. Base: Stainless steel 304. Corpo in plastica. Base inox 304 SS. Lenti acriliche.

REF	REF	Beam	Light	Body (mm)	Tube (mm)	Socket	Qty
GS10344	GS10346	12 m	BA15d 12V 10W	76 x 37	230 mm	2nm	1
GS10345	GS10347	12 m	BA15d 12V 10W	76 x 37	600 mm	2nm	1
GS10319	GS10320	12 m	12V	76 x 37	600 mm	2nm	1

GOLDENSHIP



Desmontable. Cuerpo de plástico, tubo de acero inox pulido. Base de acero inox aisi-304 con enchufe. Stow-A-Way plug-in pole light. Nylon body with clear lens and stainless steel tube. Cast 304 stainless steel base with socket and cover. Smontabile. Corpo in plastica, tubo in acciaio inox. Base in acciaio inox AISI-304 con spina.

REF	Beam	Light	Body (mm)	Qty
GS10110	16°	12V 10W	600 mm	1
GS10106	16°	12V 10W	1300 mm	1

GOLDENSHIP



Desmontable. Base con enchufe. Cuerpo de policarbonato, tubo de aluminio anodizado y base de cinc cromado. 360°. Stow-A-Way plug-in pole light. Polycarbonate body with clear lens and anodized tube. Chrome plated zinc alloy base. 360°. Smontabile. Base con spina. Corpo in policarbonato, tubo in alluminio anodizzato e base in zinco cromato. 360°.

REF	Beam	Light	Body (mm)	Tube (mm)	Qty
GS10101	16°	20 m 12V 10W	95 x 41	600 mm	1

PERKO®



Desmontable. Cuerpo de plástico, tubo de acero inox pulido. Base de plástico con enchufe. Stow-A-Way plug-in pole light. Nylon body with clear lens and stainless steel tube. Plastic base with socket and cover. Smontabile. Corpo in plastica, tubo in acciaio inox. Base in plastica con spina.

REF	REF	Beam	Light	Body (mm)	Tube (mm)	Socket	Qty
GS10111		16°	Ba15d 12V 10W	65 x 43	530	2nm	1
GS10348	GS10349	16°	Ba15d 12V 10W	65 x 43	600	2nm	1
GS10322	GS10324		12 V	65 x 43	600	2nm	1
GS10323			12 V	65 x 43	1300	2nm	1

GOLDENSHIP



Desmontable. Cuerpo de plástico, tubo de acero inox pulido. Base de plástico con enchufe. Stow-A-Way plug-in pole light. Nylon body with clear lens and stainless steel tube. Plastic base with socket and cover. Smontabile. Corpo in plastica, tubo in acciaio inox. Base in plastica con spina.

REF	Beam	Light	Body (mm)	Tube (mm)	Qty
GS10336	12 m 16°	12V	83 x 41	530 mm	1
GS10337	12 m 16°	12V	83 x 41	600 mm	1

GOLDENSHIP



Desmontable. Cuerpo de plástico, tubo de acero inox 304. Lentes acrílicas. Manufactured in black plastic with acrylic lens. Pole and base in stainless steel 304. Smontabile. Corpo in plastica, tubo in acciaio inox 304. Lente acrilica.

REF	Beam	Light	Body (mm)	Tube (mm)	Qty
GS10339	12 m 16°	12V	83 x 41	530 mm	1

GOLDENSHIP



LUZ TODO HORIZONTE TELESCÓPICA
ALL ROUND TELESCOPIC LIGHT
LUCE 360° TELESCOPICA

Cuerpo de policarbonato, tubo de acero inox y base de fundicion inox AISI 304. 360°
 Polycarbonate body with clear lens and stainless steel pole and base. 360°
 Corpo in policarbonato, tubo in acciaio inox e base in acciaio inox AISI 304. 360°

REF							
GS10333	12 m	16°	12V	83 x 41 (mm)	2nm	1	

GOLDENSHIP



Cuerpo de policarbonato, tubo de acero inox y base de fundicion inox AISI 304. 360°
 Polycarbonate body with clear lens and stainless steel pole and base. 360°
 Corpo in policarbonato, tubo in acciaio inox e base inox AISI 304. 360°

REF							
GS10350	12 m	16°	BA15d 12V 10W	83 x 41 (mm)	600 mm	1	

GOLDENSHIP



Cuerpo de policarbonato, tubo de acero inox y base de nylon. 360°
 Polycarbonate body with clear lens and stainless steel pole and base in nylon. 360°
 Corpo in policarbonato, tubo in acciaio inox e base in nylon. 360°

REF	REF						
GS10331	GS10332	12 m	12 V	65 x 43 (mm)	600 mm	2nm	1
GS10351	GS10352	12 m	BA15d 12V 10W	65 x 43 (mm)	600 mm		1

GOLDENSHIP



Cuerpo y tubo de acero inox. Lente acrilica
 Stainless steel pole and base. Acrylic lense.
 Corpo e tubo in acciaio inox. Lenti acriliche.

REF							
GS10357	12 m	16°	BA15d 12V 10W	78 x 39 (mm)	600 mm	1	

GOLDENSHIP



TULIPA SPARE GLOBE VETRINO

Cuerpo y base de plástico, color negro. Lentes acrilicas.
 Manufactured in black plastic with acrylic lense.
 Corpo e base in plastica. Colore nero. Lente acrilica.

REF						
GS10338	12 m	12 V	65 x 44 (mm)	600 mm	1	

GOLDENSHIP



Plástico translúcido blanco. Recambio para luces Perko todo horizonte.
 Translucent white. Fits Perko all round lights.
 Plastica trasparente bianca. Ricambio per luci Perko 360°

REF		
GS10095	76 x 38 (mm)	1

PERKO®



Plástico transparente. Recambio para luces todo horizonte.
 Clear Fresnel. Fits all round lights.
 Plastica trasparente. Ricambio per luci 360°

REF		
GS10097	54 x 38 (mm)	1

PERKO®



REF		
GS10098	54 x 38 (mm)	1

GOLDENSHIP

BASE LUZ POLE BASE BASE LUCE

Base de cinc cromado. Recambio para las luces telescópicas PERKO.
 Chrome zinc alloy base compatible for PERKO telescoping lights.
 Base in zinco cromato. Ricambio per luci telescopiche PERKO.

REF			
GS10115	16°	95 x 41 (mm)	1

PERKO®



Cuerpo de policarbonato, tubo de aluminio anodizado y base de cinc cromado. 360°
 Polycarbonate body with translucent lens and anodized tube. Chrome plated zinc alloy base. 360°
 Corpo in policarbonato, tubo in alluminio anodizzato e base in zinco cromato. 360°

REF							
GS10100	20 m	16°	12V 10W	95 x 41 (mm)	510 mm	1	

PERKO®



**BASE LUZ CON TAPA PROTECTORA
PLUG-IN POLE BASE
BASE LUCE CON TAPPO PROTEZIONE**


Base de cinc cromado.
Recambio para las luces
telescópicas PERKO.

Chrome zinc alloy base
compatible for PERKO
telescoping lights.

Base in zinco cromato.
Ricambio per luci
telescopiche PERKO

REF			
		(mm)	
GS10117	0°	Ø 57	1
GS10116	16°	95 x 41	1
GS10118	5°	89 x 38	1
GS10119	5°	89 x 50	1
GS10121	0°	Ø 49	1

PERKO®



**LUZ DE CRUCETA
SPREADER LIGHT
PROIETTORE DI CROCETTA**

Cuerpo de PVC blanco
flexible y soportes de
acero inox.

Made of flexible PVC
white with S.S. parts.

Corpo in PVC bianco
flessibile e supporto in
acciaio.

REF			
		(mm)	
GS10174	Halogen 12V 35W	Ø108	1

GOLDENSHIP



**LUZ DE TOPE / CRUCETA
COMBO MASTHEAD/DECK LIGHT
FANALE DI VIA**


Montaje en mástil.
Cuerpo de plástico negro
y lente de Fresnel.

Combined masthead deck
light.
Manufactured in black
polycarbonate
with Fresnel lens.

Montaggio nella testa
d'albero. Corpo in plastica
nera e lente Fresnel.

REF					
		(mm)			
GS10168	12 m	16°	12V 10W TOPE MASTHEAD TESTA ALBERO	Halogen 12V 20W CRUCETA DECK CROCETTA	155 x 170

GOLDENSHIP



**LUZ DE MASTIL
DECK LIGHT
LUCE PIATTAFORMA**

Montaje en mástil.
Cuerpo de PVC blanco
flexible y soportes de
acero inox.

Mast mounting.
Made of flexible PVC
white with S.S. parts.

Montaggio nell'albero.
Corpo in PVC bianco
flessibile e supporti in
acciaio inox.

REF			
		(mm)	
GS10173	Halogen 12V 35W	Ø108	1

GOLDENSHIP



REF				
			(cm)	
LUM101325	Zephyr	1.000 Lm	Ø 5,08 x 6,98	1

LUMITEC



**LUZ DE PLATAFORMA
PLATFORM LIGHT
LUCI PIATTAFORMA**

Montaje bajo la
plataforma para iluminar
la superficie del agua.
Fabricada en ABS
totalmente estanca y
parábola sellada con 1,2m
de cable.

Swim platform light made
in ABS waterproof with
sealed beam and 1,2 m.
electric cable.

Montaggio sotto
la piattaforma per
illuminare la superficie
dell'acqua.
In ABS, totalmente stagna
e parabola sigillata con
1,2m di cavo.

REF				
		(mm)		
GS10172	12V 35W	Ø170 x 90	70°	1
GS10176	24V 50W	Ø170 x 90	70°	1

GOLDENSHIP



Fabricada en acero inox.

Stainless steel light with
sealed beam.


In acciaio inox.

REF				
		(mm)		
GS10165	12V 35W	Ø115	FIXA FIXED FISSA	1
GS10166	12V 35W	Ø115	ORIENTABLE ADJUSTABLE REGOLABILE	1

GOLDENSHIP



REF				
		(mm)		
GS10177	12V 35W	Ø170 x 90	90°	1
GS10178	24V 50W	Ø170 x 90	90°	1



FARO PIRATA • SPOTLIGHT • FARO PIRATA

FARO PIRATA DE ALTA CALIDAD IP67 HIGH QUALITY SPOTLIGHT IP67 FARO PIRATA DI QUALITÀ IP67

REF	LM	
GS10479	300 Lm / 370 M	3 x LR14 (No incluidas not included non incluso)
GS10480	500 Lm / 400 M	Litio. Recargables. Incluidas Lithium. Rechargeable. Included
GS10481	1250 Lm / 380 M	Litio. Ricaricabile. Incluso.

GOLDENSHIP



Fabricado en ABS resistente a la intemperie y ambiente marino. Bombilla sellada. Rotación 440°. Recorrido vertical 75°. Base con ventosa y enchufe encendedor. Se suministra con soporte para instalación fija.

Made of plastic. Water resistant. Sealed beam. Rotation 440°. Tilt 75°. Rubber vacuum base pad for temporary or permanent mount.

In ABS resistente alle intemperie e all'ambiente marino. Lampadina sigillata. Rotazione 440°. Corsa verticale 75°. Base con ventosa e spina accendisigari. Si vende con supporto per installazione fissa.

REF	CONTROL CONTROL CONTROLLO	Lightbulb	(mm)		
GS10150	Radio	12V 55W	200 x 180	210 mm	1
GS10151	Cable Wire Cavi	12V 55W	200 x 180	210 mm	1

GOLDENSHIP



FARO PIRATA SPOTLIGHT FARO PIRATA

Fabricado en neopreno color negro. Interruptor incorporado y toma de alimentación para enchufe encendedor.

Made of neoprene with switch and coiled cord with cigarette lighter plug.

In neoprene, colore nero. Interruttore incorporato e presa di alimentazione tramite accendisigari.

REF	Lightbulb	(mm)	
GS10160	Halogen 12V 55W	Ø110	1

GOLDENSHIP



Fabricado en ABS resistente a la intemperie y ambiente marino. Protección IP 68 - 3200 lumens. Rotación 360°. Recorrido vertical 120°.

Made of plastic. Waterproof. Rotation 360°. Tilt 120°.

In ABS resistente alle intemperie e all'ambiente marino. Protezione IP68-3200. Rotazione 360°. Corsa verticale 120°.

REF	Lightbulb	(mm)		
GS10245	12V 50W	185 x 150	210 mm	1
GS10384	24V 50W	185 x 150	210 mm	1

GOLDENSHIP



FARO PIRATA CONTROL POR RADIO WIRELESS CONTROL SPOTLIGHT FARO PIRATA CONTROLLO CON TELECOMANDO

Fabricado en ABS resistente a la intemperie y ambiente marino. Rotación 370°. Recorrido vertical 120°.

Made of plastic. Water resistant. Rotation 370°. Tilt 120°.

In ABS resistente alle intemperie e all'ambiente marino. Rotazione 370°. Corsa verticale 120°.

REF	Lightbulb	(mm)	
GSTSPL-12W	Halogen 12V 100W	190 x 190 x 235	1

MARINCO



ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSORI

REF			
GSTSPLR-1	Mando	Remote control	Telecomando
GSTSPRL-3	Kit doble estación	Dual station kit	Kit doppia stazione
GST202319	Bombilla 12V	12V bulb	Lampadina 12V

SOPORTE FARO BRACKET FOR SPOTLIGHT SUPPORTO FARO

Soporte ajustable para faro pirata. Fabricado en acero inox.

Manufactured in stainless steel. Adjustable.

Supporto regolabile per faro pirata. In acciaio inox.

REF	
GS10161	1

GOLDENSHIP



ILLUMINAZIONE • ILLUMINATION • ILLUMINAZIONE

RECAMBIO MARINOS

LUCZ DE CUBIERTA • DECK LIGHT • LUCE DA COPERTA

BARRA DE LUZ
LIGHT BAR, FLUSH MOUNT
BARRA LUMINOSA

REF						
LUM101586	Blanca difusa Flood white Diffusore bianco	12V 9A DC	3,81 x 45,72 x 8,89	1		
LUM101587	Blanca lisa Spot white Diffusore bianco	24V 4,2A DC 108W				

RAZOR 10.000 Lm

LUMITEC

LUZ DE CUBIERTA
DECK LIGHT
LUCE COPERTA

Fabricada en policarbonato. Soporte regulable. / Manufactured in polycarbonate Adjustable. / In policarbonato. Supporto regolabile.

REF				
GS10162	Halogen H3 12V 55W	175 x 115 x 88	1	

GOLDENSHIP

Cuerpo de aluminio anodizado. Soporte inox regulable. / Manufactured in anodized aluminum. Adjustable bracket. / Corpo in alluminio anodizzato. Supporto inox regolabile.

REF				
GS10378	IP68 6720 lumens	12-32V 80W 8 LED CREE x 10W	179 x 140 x 96	1

GOLDENSHIP

Cuerpo de caucho negro reforzado. Soporte regulable de inox. / Waterproof rubber housing and S.S. mounting hardware. Adjustable. / Corpo in gomma nera rinforzata. Supporto regolabile in inox.

REF		LENTE LENS LENTI		
GS10175	Halogen H3 12V 35W	Ø101 mm	1	

GOLDENSHIP

Cuerpo de aluminio anodizado. Soporte inox regulable. / Manufactured in anodized aluminum. Adjustable bracket. / Corpo in alluminio anodizzato. Supporto in inox regolabile.

REF				
GS10241	IP68 5160 lumens	9-48V 60W 6 LED CREE x 10W	279 x 64 x 92	1
GS10373	IP68 10080 lumens	9-32V 144W 48 LED CREE x 3W	305 x 73 x 107	1
GS10374	IP68 13000 lumens	9-32V 180W 60 LED CREE x 3W	368 x 73 x 107	1

GOLDENSHIP

Cuerpo de aluminio. Soporte inox regulable. / Manufactured in aluminum. Adjustable bracket. / Corpo in alluminio. Supporto in inox regolabile.

REF				
GS10242	IP67 920 lumens	9-32V 18W 6 LED EPISTAR x 3W	115 x 145 x 64	1
GS10243	IP68 1400 lumens	9-32V 27W 9 LED EPISTAR x 3W	110 x 110 x 62	1
GS10244	IP68 2300 lumens	9-32V 45W 15 LED EPISTAR x 3W	158 x 95 x 75	1

GOLDENSHIP

GS10241

GS10373

GS10374

Cuerpo metálico anticorrosión	Anti-corrosion metal body	Corpo in metallo anticorrosione			
REF					
LUM101102	Caprera2	1.000 Lm	12V 1,3A DC 24V 600mA DC 16W	5,05 x 11,4 x 6,55	1
LUM101334	Maxillume h60	6.000 Lm	12V 5A DC 24V 2,5A DC 60W	18,1 x 8 x 6,6	1
LUM101258	Cayman	4.000 Lm	12V 5A DC 24V 2,5A DC 60W	11 x 9,4 x 10	1
LUM101259					



LUM101334

LUM101102



LUM101258

Cuerpo de aluminio. Soporte inox regulable.	Manufactured in aluminum. Adjustable bracket.	Corpo in alluminio. Supporto in inox regolabile.
---	---	--

REF					
GS10240	IP68 3440 lumens	9-48V 40W 4 LED CREE x 10W	115 x 145 x 64	1	



LUM101259

LUZ SUMERGIBLE • UNDERWATER LIGHT • LUCE SUBACQUEA

LUZ SUMERGIBLE LED UNDERWATER LIGHT LED LUCE SUBACQUEA LED



LEDs. de alta intensidad y bajo consumo.
Alojamiento de bronce.

Long life, high output LEDs with a very low consumption. Bronze alloy housing.

LED, di alta intensità e basso consumo.
Alloggiamento in bronzo.

REF					
LUM101055	SEABLAZE-3	8 x 0,76A	12-30V DC	102	1
LUM101058	SEABLAZE-3	8 x 0,76A	12-30V DC	102	1

REF					
LUM101140	SEABLAZE-X	12 x 3,6A	12V-30 DC	102	1
LUM101141	SEABLAZE-X	12 x 3,6A	12V-30 DC	102	1



LEDs. de alta intensidad y bajo consumo.
Alojamiento de policarbonato de alta resistencia

Long life, high output LEDs with a very low consumption.
High impact resistant polycarbonate housing.

LED, di alta intensità e basso consumo.
Alloggiamento in policarbonato di alta resistenza.


REF					
LUM101245	SEABLAZE-MINI	3 x 0,76A	12-30V DC	66	2
LUM101246	SEABLAZE-MINI	3 x 0,76A	12-30V DC	66	2

REF					
LUM101320	SEABLAZE-SPECTRUM		12-30V DC	100 x 19	1




LUZ SUBMARINA BRONCE
UNDERWATER LIGHT BRONZE
LUCE SOTTOMARINO BRONZO


REF					
				(cm)	
LUM101448	SeaBlaze	10.000 Lm	12V 10A DC	Ø 10,16 x 13.01	1
LUM101449	Typhoon	Spectrum RGBW	24V 4,5A DC 120W		
LUM101511	SeaBlaze	2.000+ Lm	12V 2.1A DC	Ø 9,77 x 1,8	1
LUM101510	Quattro	Spectrum RGBW	24V 1.1A DC 25W		
LUM101516	SeaBlazeX2	6.000 Lm	12V 5A DC	Ø 8,86 x 2,15	1
LUM101515			Spectrum RGBW		



LUM101448
LUM101449



LUM101511
LUM101510



LUM101515
LUM101516



LUMITEC

new



ILLUMINAZIONE • ILLUMINATION • ILLUMINAZIONE

RECAMBIO MARINOS

LUZ INTERIOR • CABIN LIGHT • LUCE INTERNE

APLIQUE ORIENTABLE
BULKHEAD LIGHT
APPLIQUE ORIENTABILE

Fabricado en latón pulido lacado. Bombilla halógena con cristal protector.
Lacquered brass. Toggle switch in base.
In ottone laccato. Lampada alogena con protettore in cristallo.

REF		BASE BASE BASE	PANTALLA SHADE FARETTO	
GS10219	Halogen 12V 10W	Ø65 mm	73 x Ø53 mm	1

GOLDENSHIP



Fabricado en latón pulido lacado. Lacquered brass. Rotary switch in base. In ottone laccato.

REF		BASE BASE BASE	PANTALLA SHADE FARETTO	
GS10423	Halogen 12V 10W	Ø65 mm	111 x 74 mm	1

GOLDENSHIP



APLIQUE MAMPARO
BULKHEAD LIGHT
APPLIQUE PARATIA

Fabricado en latón cromado. Chrome plated brass. Rotary switch in base. In ottone cromato

REF		BASE BASE BASE	PANTALLA SHADE FARETTO	
GS10422	Halogen 12V 10W	Ø65 mm	111 x 74 mm	1

GOLDENSHIP



Fabricado en latón pulido y pantalla de plástico translúcido. Interruptor incorporado. Polished brass and white translucent plastic shade. Rocker switch. In ottone e paralume in plastica traslucido. Interruttore incorporato.

REF		BASE BASE BASE	PANTALLA SHADE FARETTO	
GS10420	Halogen 12V 10W	Ø72 mm	178 x Ø107 mm	1

GOLDENSHIP



LUZ DE CORTESIA
COURTESY LIGHT
LUCI DI CORTESIA

Montaje empotrado.
Base de plástico, con difusor.

Base of plastic with lens.
Flush mount.

Luci ad incasso in plastica
bianca.

REF	DIFUSOR LENS LENTE	(mm)	(mm)	
GS11406	GS11407	12V 3W	56 x 56 x 28	1

GOLDENSHIP



Base de plástico blanco
con cubierta exterior
color negro.
Montaje empotrado.

Base of plastic white with
black cover.
Flush mount.

Luci ad incasso in plastica
nero.

REF	DIFUSOR LENS LENTE	(mm)	(mm)	
GS10217	X	12V 3W	58 x 58 x 25	1
GS10218	✓	12V 3W	58 x 58 x 25	1

GOLDENSHIP



LUZ AJUSTABLE EMPOTRABLE
ADJUSTABLE LIGHT
LUCE AD INCASSO REGOLABILE

Lucz empotrable con foco
ajustable.
Fabricada en plástico
blanco.
Interruptor incorporado.

Made of plastic white
with glass lens.
Rocker switch.

Luci ad incasso con faro
orientabile.
In plastica bianca.
Interruttore incorporato

REF	(mm)	(mm)	
GS10226	Halogen 12V 10W	Ø85	1

GOLDENSHIP



Acero inox y lente
dióptrico.
Interruptor incorporado.

Polished stainless steel,
with toggle switch.
Radiating clear lens.

Acciaio inox.
Interruttore incorporato.

REF	(mm)	(mm)	
GS10203	12V 10W	65 mm	Ø110
GS10204	12V 15W	93 mm	Ø140
GS10205	12V 20W	110 mm	Ø175

GOLDENSHIP



Fabricado en plástico ABS
y acabado de acero inox.
Interruptor incorporado.
Actúa girando
levemente el difusor.

Plastic ABS with stainless
steel finishing, switch
control in the radiating
clear lens.

In plastica ABS e finiture
in inox. Interruttore
incorporato. Funziona
ruotando di poco il
diffusore.

REF	(mm)	(mm)	
GS10206	12V 1x10W	70 mm	Ø104
GS10207	12V 2x10W	101 mm	Ø145

GOLDENSHIP



Fabricado en plástico
blanco y lente translúcida.
Interruptor de 3
posiciones.
Un circuito para 2
bombillas blancas y otro
circuito para 1 bombilla
roja.

Plastic ABS with 3 pos.
switch.
Two circuits 2 bulbs white
and 1 bulb red.

In plastica bianca e lente
traslúcida. Interruttore a
3 posizioni.
Un circuito per 2
lampadine bianche, e
1 altro circuito per 1
lampadina rossa.

REF	(mm)	(mm)	
GS10210	3 x 12V 5W	Ø140	1

GOLDENSHIP



REF	(cm)	(cm)	
LUM111809	GAI2	226 Lm	12V 500mA DC 24V 260mA DC 6W

LUMITEC



Fabricado en plástico ABS.
Con interruptor
incorporado.

In plastica ABS.
Con interruttore
incorporato.

REF	(mm)	(mm)	
GS10234	Halogen H3 12V 5W	Ø75	1

GOLDENSHIP



Fabricado en plástico blanco.
Lente de policarbonato.

Rim in white plastic.
Lens in polycarbonate.

In plastica bianca.
Lente in policarbonato.

REF			(mm)		
GS10438	IP67 330 lumens	12-28V 3W 3 HP x 1W	Ø95 x 24,5	78 mm	1
GS10430	IP67	12-24V 6W 6 PIRANHA x 1W	Ø75 x 18	56 mm	1
GS10439	IP67 660 lumens	12-28V 6W 6 HP x 1W	Ø143 x 38	100 mm	1
GS10432	IP67	12-28V 1W x 30smd	Ø75 x 18	56 mm	1

GOLDENSHIP



GS10438

GS10430



GS10439

GS10432

Fabricado en plástico blanco.
Interruptor incorporado.

Rim and lens in white plastic.
With rocker switch.

In plastica bianca.
Interruttore incorporato.

REF		(mm)	
GS11414	12 / 24V 2,1W	Ø76	1

GOLDENSHIP



Fabricado en plástico con aro de acero inox pulido y lente de plástico blanco.

Made in plastic with stainless steel AISI-304 rim.
Lens in white plastic.

In plastica con anello in acciaio inox e lente in plastica bianca.

REF		(mm)	
GS10427	12V 470mA	Ø101	1

GOLDENSHIP



Latón pulido y lente dióptrico.
Interruptor incorporado.

Polished brass with toggle switch.
Radiating clear lens.

Ottone lucido.
Interruttore incorporato.

REF		LENTE LENTE	(mm)	
GS10200	12V 10W	65 mm	Ø110	1
GS10201	12V 15W	93 mm	Ø140	1
GS10202	12V 20W	110 mm	Ø175	1



GOLDENSHIP



LUZ SALA MOTOR
ENGINE ROOM LIGHT
LUCE SALA MACCHINE

REF			(cm)	
LUM101147	Nevis2	1.000 Lm	6,35 x 12,7 x 1,6	1
LUM101148				
LUM101296	NevisLT	16W		

LUMITEC



new



Base de aluminio esmaltado y difusor de plástico translúcido. Interruptor incorporado.

Aluminum base and plastic lens with switch.

Base in alluminio smaltato e diffusore in plastica traslucida. Interruttore incorporato.

REF				
GS10212	12V 1 x 8W	384,5 x 83 x 29 mm	1	

GOLDENSHIP



Cuerpo de aluminio anodizado. Lente acrílica. Con interruptor.

Manufactured in anodized aluminum. Acrylic lens. With switch.

Corpo in alluminio anodizzato. Lente acrilica. Con interruttore.

REF	Lm					
GS10440	1200	12-28V 12W 12 HP x 1W	262 mm	100 mm	28 mm	1
GS10441	3600	12-28V 36W 36 HP x 1W	662 mm	100 mm	28 mm	1
GS10442	6000	12-28V 60W 60 HP x 1W	1062 mm	100 mm	28 mm	1

GOLDENSHIP



Cuerpo de aluminio anodizado y soportes de policarbonato. Lente acrílica. Con interruptor.

Manufactured in anodized aluminum and polycarbonate mounting brackets. Acrylic lens. With switch.

Corpo in alluminio anodizzato e supporti in policarbonato. Lente acrilica. Con interruttore.

REF					
GS10433	12-24V 10W 10 PIRANHA x 1W	225 mm	33 mm	35 mm	1
GS10434	12-24V 20W 20 PIRANHA x 1W	343 mm	33 mm	35 mm	1

GOLDENSHIP



Cuerpo de aluminio anodizado y soportes de policarbonato. Lente acrílica. Con interruptor.

Manufactured in anodized aluminum and polycarbonate mounting brackets. Acrylic lens. With switch.

Corpo in alluminio anodizzato e supporto in policarbonato. Lente acrilica. Con interruttore.

REF					
GS10435	12-28V 12W 12 HP x 1W	546 mm	46 mm	51 mm	1
GS10436	12-28V 24W 24 HP x 1W	980 mm	46 mm	51 mm	1
GS10437	12-28V 30W 30 HP x 1W	1200 mm	46 mm	51 mm	1

GOLDENSHIP




Base de aluminio y difusor de plástico translúcido. Interruptor incorporado.

Aluminum base and plastic lens with switch.

Base in alluminio e diffusore in plastica traslucida. Interruttore incorporato.

REF	Lm					
GS10443	540	27 SMD	367 mm	28 mm	13,5 mm	1
GS10444	720	36 SMD	370 mm	45 mm	16,5 mm	1
GS10445	1080	54 SMD	370 mm	65 mm	16,5 mm	1
GS10446	1440	72 SMD	360 mm	100 mm	28 mm	1

GOLDENSHIP



Base de aluminio dorado y difusor de plástico translúcido. Interruptor incorporado.

Aluminum base and plastic lens with switch.

Base in alluminio dorato e diffusore in plastica traslucida. Interruttore incorporato.

REF			
GS10213	12V 2 x 8W	375 x 75 x 38 mm	1
GS10214	24v 2 x 8W	375 x 75 x 38 mm	1

GOLDENSHIP



**LUZ INTERIOR-EXTERIOR
CABIN & EXTERIOR LIGHT
PLAFONIERA INTERNA-ESTERNA**

Ojo de buey en latón pulido. Cristal transparente.

Polished brass bulkhead light. Transparent crystal.

Tartaruga in ottone lucido. Vetro trasparente.

REF	(mm)	
GS10460	Ø 155 x 65	1
GS10461	Ø 190 x 95	1
GS10462	Ø 215 x 100	1

GOLDENSHIP



GOLDENSHIP

REF	(mm)	
GS10463	175 x 130 x 100	1
GS10464	195 x 135 x 110	1
GS10465	235 x 165 x 115	1
GS10466	262 x 195 x 140	1

LUZ EXTERIOR • OUTDOOR LIGHT • LUCE ESTERNA

LUZ EXTERIOR COURTESY LIGHT PLAFONIERA ESTERNA

Luz empotrable para montaje exterior. Cuerpo de aluminio y latón pulido.

Waterproof light. Aluminum base and lacquered brass cover.

Luze ad incasso per montaggio esterno. Corpo in alluminio e ottone pulito.

REF	(mm)	
GS10227	G4 12V 10W 150 x 98 x 38	1

GOLDENSHIP



Fabricado en plástico cromado y cubierta de acero inox bruñido.

Covered stainless steel burnished plate, with clear plastic lens. Chrome plated plastic base.

In plastica cromata e coperta in acciaio inox brunito.

REF	(mm)	
GS10401	12V 20 mA Ø51 x 44	1
GS10402	12V 20 mA Ø51 x 44	1

GOLDENSHIP




Luz empotrable para montaje exterior. Cuerpo de policarbonato blanco.

Waterproof light made in white polycarbonate

Luze ad incasso per montaggio esterno. Corpo in policarbonato bianco.


REF		
GS10171	Halogen H3 12V 10W	1

GOLDENSHIP



REF	(mm)	
GS10403	12V 20mA 66 x 26 x 43	1
GS10404	12V 20mA 66 x 26 x 43	1
GS10405	12V 20mA 66 x 26 x 43	1

GOLDENSHIP



Fabricado en nylon negro, cubierta de acero inox dorado y cristal translúcido.

Gold stainless steel flange and frosted tempered glass lens. Black nylon base.

In nylon nero, coperta in acciaio inox dorato e cristallo traslucido.

REF	(mm)	
GS11413	12V 176mA 105 x 38	1
GS10412	12V 470mA Ø101	1

GOLDENSHIP



REF	(mm)	
GS10400	12V 20 mA 81 x 38 x 42	1

Fabricado en nylon negro y cubierta de acero inox dorado.

Gold stainless steel flange and white plastic lens. Black nylon base.

In nylon nero e coperta in acciaio inox dorato.

REF	(mm)	
GS11408	12V 55 mA 76 x 38 x 32	1

GOLDENSHIP




Fabricado en nylon blanco, cubierta de acero inox pulido y cristal translúcido.

Polished stainless steel flange and frosted tempered glass lens. White nylon base.

In nylon bianco, coperta in acciaio inox e cristallo traslucido.

REF		
GS10410	12V 470mA	1
GS10411	12V 176mA	1

GOLDENSHIP



Fabricado en nylon negro y cubierta de acero inox pulido.

Gold stainless steel flange and white plastic lens. Black nylon base.

In nylon nero e coperta in acciaio inox pulito.

REF	(mm)	
GS11409	12V 55 mA 76 x 38 x 32	1

GOLDENSHIP



Cuerpo de aluminio con protección marina, plástico ABS y aro exterior de acero inox.

Aluminum base with stainless steel cover.

Corpo in alluminio con protezione marina, plastica ABS e anello esterno in acciaio inox.

REF		
GS10170	12V 10W	1

GOLDENSHIP

