

CABOS DE AMARRE • MOORING ROPES • CIMA ORMEGGIO


DOCK LINE

Cabo con funda externa trenzada de poliéster y alma interna de poliéster y nylon (polyamida). Ideal para amarre. Absorbe los tirones sin perder sus características. No flota.

Rope with external cover in polyester and core in nylon (polyamide). The core will absorb every yank and pull without losing its properties. It sinks in water.

Cima in poliester, all'interno e all'esterno. Ideale per l'ormeggio. Attutisce gli urti senza perdere le sue caratteristiche. Non galleggia.

POLY ROPES
YACHTING
of Sweden



POL2810482115	120 m	15 mm	4.300 kg
POL2810481719	85 m	19 mm	7.000 kg
POL2810481024	50 m	24 mm	12.000 kg
POL2110480028	100 m	28 mm	
POL2110480032	100 m	32 mm	
POL2110480036	100 m	36 mm	



FLEX LINE

Cabo con funda externa trenzada de poliéster y alma interna de poliéster y polipropileno. Ideal para amarre. No flota.

Rope with external cover in polyester and core in polyester and PP. The rope is soft and durable and sinks in water.

Cima in poliester, all'interno e all'esterno. Ideale per l'ormeggio. Non galleggia.

POLY ROPES
YACHTING
of Sweden



POL2219483710		220 m	10 mm	1.600 kg
POL2219482912	POL2210482912	165 m	12 mm	1.900 kg
POL2219482114	POL2210482114	110 m	14 mm	3.000 kg
POL2219481716	POL2210481716	85 m	16 mm	3.800 kg
POL2219482118		110 m	18 mm	4.900 kg



STORM

Cabo de poliéster superior (60%) y material elástico (40%), acalabrotado de 3 cordones. Gaza de 40 cm con protector en un extremo.

3 strand mooring rope in polyester superior (60%) and 40% built-in shock absorber. Spliced eye with protector sleeve.

Cima in poliester superiore (60%) e materiale elastico (40%), a 3 lignoli. Gassa da 40cm con impiombatura a mano.

POLY ROPES
YACHTING
of Sweden

Ref ■	Ref ■			
POL3710260612	POL3766260612	12 mm	6 m	1.700 kg
POL3710261012	POL3766261012	12 mm	10 m	1.700 kg
POL3710260614	POL3766260614	14 mm	6 m	2.300 kg
POL3710261014	POL3766261014	14 mm	10 m	2.300 kg
POL3710261514	POL3766261514	14 mm	15 m	2.300 kg
POL3710260616	POL3766260616	16 mm	6 m	2.800 kg
POL3710261016	POL3766261016	16 mm	10 m	2.800 kg
POL3710261516	POL3766261516	16 mm	15 m	2.800 kg



POLYSOFT

Cabo de polipropileno multifilamento. No absorbe el agua. Acalabrotado 3 cordones.

3 strand rope in multifilament polypropilene. Does not absorb water.

Cima in polipropilene. Non assorbe l'acqua. Cima 3 lignoli.

POLY ROPES
YACHTING
of Sweden



POL1209252608	POL1266254006	250 m	6 mm	550 kg
POL1209253710	POL1266252608	150 m	8 mm	870 kg
POL1209252912	POL1266253710	220 m	10 mm	1.300 kg
POL1209252114	POL1266252912	165 m	12 mm	1.860 kg
POL1209251716	POL1266252114	110 m	14 mm	2.560 kg
	POL1266251716	85 m	16 mm	3.250 kg



POLYESTER SUPERIOR

Cabo de 100 % poliéster de alta tenacidad. Ideal para amarre y fondeo. Acalabrotado 3 cordones. No flota.

3 strand rope in 100% high tenacity polyester. For anchor and mooring. Non floating.

Cima 100% poliester di alta tenacità. Ideale per l'ormeggio e l'ancoraggio. Cima 3 lignoli. Non galleggia.

POLY ROPES
YACHTING
of Sweden



POL1209044006		POL1210044006	250 m	6 mm	630 kg
POL1209042608	POL1266042608	POL1210042608	150 m	8 mm	1260 kg
POL1209043710	POL1266043710	POL1210043710	220 m	10 mm	1800 kg
POL1209042912	POL1266042912	POL1210042912	165 m	12 mm	2520 kg
POL1209042114	POL1266042114	POL1210042114	110 m	14 mm	3240 kg
POL1209041716	POL1266041716	POL1210041716	85 m	16 mm	4050 kg
POL1209041318			65 m	18 mm	5220 kg
POL1109042118	POL1266042118	POL1210042118	110 m	18 mm	5220 kg
POL1209041720	POL1266041720	POL1210041720	85 m	20 mm	6480 kg
POL1109042120		POL1110042120		110 m	6480 kg
POL1109042122	POL1166042122	POL1110042122		110 m	7650 kg
POL1109042124	POL1166042124	POL1110042124		110 m	8820 kg
POL1109042126	POL1166042126	POL1110042126		110 m	9900 kg
POL1109042128	POL1166042128	POL1110042128		110 m	12510 kg
POL1109042132	POL1166042132	POL1110042132		110 m	15570 kg



ACASTILLAJE, AMARRE Y FONDEO • HARDWARE, MOORING AND ANCHORING
ACCESSORI BARCHÈ, ANCORAGGIO E ORMEGGIO

RECAMBIO
MARINOS

DRIZAS • HALYARD • DRIZZA

POLY-BRAID 32

Cabo trenzado pre-estirado con alma de poliéster y funda exterior de poliéster de 32 cordones. Mínimo estiramiento. Ideal para drizas.

Double braided, pre-stretched rope with polyester core and 32 strands outer cover. For sheets and halyards. A loading of 20% breaking strength will give aprox.

Cima in poliester e a 32 lignoli. Allungamento minimo.



POL2210812608	POL2206812608	POL2205812608	POL2202812608	150 m	8 mm	1.800 kg
POL2210813710	POL2206813710	POL2205813710	POL2202813710	220 m	10 mm	2.500 kg
POL2210812912	POL2206812912	POL2205812912	POL2202812912	165 m	12 mm	3.300 kg
	POL2206812114	POL2205812114	POL2202812114	110 m	14 mm	4.300 kg
POL2210811716	POL2206811716	POL2205811716		85 m	16 mm	5.800 kg
POL2210812118	POL2206812118	POL2205812118	POL2202812118	110 m	18 mm	7.500 kg
POL2210811720	POL2206811720	POL2205811720	POL2202811720	85 m	20 mm	8.550 kg

POLY-BRAID 32 COLOR

Cabo trenzado pre-estirado con alma de poliéster y funda exterior de poliéster de 32 cordones. Mínimo estiramiento.

Double braided, pre-stretched rope with polyester core and 32 strands outer cover. For sheets and halyards. A loading of 20% breaking strength will give aprox.

Cima in poliester e a 32 lignoli. Allungamento minimo.



POL2266812608	POL2249812608	POL2269812608	POL2229812608	POL2259812608	150 m	8 mm	1800 kg
POL2266813710	POL2249813710	POL2269813710	POL2229813710	POL2259813710	220 m	10 mm	2500 kg
POL2266812912	POL2249812912	POL2269812912	POL2229812912	POL2259812912	165 m	12 mm	3300 kg
POL2266812114	POL2249812114	POL2269812114	POL2229812114	POL2259812114	110 m	14 mm	4300 kg
POL2266811716	POL2249811716	POL2269811716	POL2229811716	POL2259811716	85 m	16 mm	5800 kg
POL2266812118	POL2249812118	POL2269812118	POL2229812118	POL2259812118	110 m	18 mm	7500 kg
POL2266811720	POL2249811720	POL2269811720	POL2229811720	POL2259811720	85 m	20 mm	8550 kg



POL2081812608	POL2082812608	POL2083812608	150 m	8 mm	1.800 kg
POL2081812110	POL2082812110	POL2083812110	110 m	10 mm	2.500 kg
POL2081811712	POL2082811712	POL2083811712	85 m	12 mm	3.300 kg

PRORACE ONE

Especial para regatas y competición. **BAJO DEMANDA.**

Fibras híbridas resistentes al calor, fibras antifricción, bajo alargamiento, fibras de HMPE tratadas con varias fijaciones térmicas y una funda de poliéster duradera. ProRaceOne es extremadamente avanzado y el núcleo está protegido por una funda Technora / Kevlar / Polyester / Cordura.

Special for racing and competition. **ON DEMAND.**

Heat resistant hybrid fiber, anti friction fiber, low elongation, HMPE fiber treated with several heat fixings and a durable polyester sheath. ProRaceOne is extremely advanced, and the core is protected by a Technora/Kevlar/Polyester/Cordura sheath.

Speciale per corse e competizione. **SOTTO DOMANDA**

Fibre ibride resistenti al calore, fibre antifrizione, basso allungamento, fibre HMPE trattate con vari fissaggi termici e una resistente copertura in poliester. ProRaceOne è estremamente avanzato e il core è protetto da una custodia in Technora / Kevlar / Polyester / Cordura.



new



POL2012620006	POL2014620006	POL2018620006	6 mm	1.800 kg
POL2012620007	POL2014620007	POL2018620007	7 mm	2.300 kg
POL2012620008	POL2014620008	POL2018620008	8 mm	3.400 kg
POL2012620009	POL2014620009	POL2018620009	9 mm	4.400 kg
POL2012620010	POL2014620010	POL2018620010	10 mm	5.400 kg
POL2012620012	POL2014620012	POL2018620012	12 mm	7.600 kg

PRORACE FOUR

Es un cabo avanzado que combina resistencia, bajo estiramiento y alta resistencia a la abrasión. El núcleo está hecho de un Dyneema / PPMf híbrido, preestirado y recubierto. La cubierta trenzada exterior es un poco más gruesa de lo normal y es más adecuada para situaciones difíciles.

Se puede utilizar como está o tapado. El núcleo también se puede utilizar solo. Es fácil de empalmar.

ProRace Four is an advanced rope combining strength, low stretch and high abrasion resistance. The core is made out of a hybrid Dyneema/PPMf, pre-stretched and coated. The outside braided cover is a bit thicker than normal and most suitable for hard wearing situations.

Can be used as it is or tapered. The core is made to be used alone if you want. It is easy to splice.

ProRace Four è una cima avanzata che combina resistenza, bassa elasticità e alta resistenza all'abrasione. Il nucleo è costituito da un ibrido Dyneema / PPMf, pre-stirato e rivestito. La copertura esterna intrecciata è un po' più spessa del normale e più adatta a situazioni di forte usura.

Può essere usato così com'è o tappato. Il nucleo è fatto per essere usato da solo, se vuoi. È facile da unire.



new



POL2082663106	POL2086663106	POL2081663106	185 m	6 mm	1.600 kg
POL2082662608	POL2086662608	POL2081662608	150 m	8 mm	2.900 kg
POL2082663710	POL2086663710	POL2081663710	220 m	10 mm	4.200 kg
POL2082662912	POL2086662912	POL2081662912	165 m	12 mm	6.100 kg



ACASTILLAJE, AMARRE Y FONDEO • HARDWARE, MOORING AND ANCHORING
ACCESORI BARCHÉ, ANCORAGGIO E ORMEGGIO










RACING 2002 E-R

Cabo trenzado con alma Dyneema SK-75 y funda exterior de poliéster de 16 cordones. Ideal para cabos de trimado en vela ligera.

Braided, rope with central core of Dyneema SK-75 and outer braid of durable polyester. Trim lines for dinghy and one design sailors.

Cima realizzata con un mix di Dyneema SK-75 e senza anima interna. 16 lignoli. Ideale per molteplici usi.

POLY ROPES
YACHTING
of Sweden

							
POL2269912030	POL2262912030	POL2246912030	POL2224912030	POL2229912030	100 m	3 mm	400 kg
POL2269912040	POL2262912040	POL2246912040	POL2224912040	POL2229912040	100 m	4 mm	7400 kg
POL2269912050	POL2262912050	POL2246912050	POL2224912050	POL2229912050	100 m	5 mm	1.200 kg
POL2269912060	POL2262912060	POL2246912060	POL2224912060	POL2229912060	100 m	6 mm	1.700 kg

RACING 4004

Cabo trenzado con alma pre-estirada de 100% Dyneema SK-75 recubierta de poliuretano y funda exterior de poliéster de 12 cordones. Ideal para drizas donde previamente se utilizaba el cable de acero y backstays.

Braided, rope with central core of pre-stretched polyurethane -coated 100% Dyneema SK-75 and outer braid of hardwearing polyester. For use mainly halyards where wire has been previously used, and backstays.

Cima realizzata al 100% con Dyneema SK-75, ricoperta in poliuretano con esterno in poliester a 12 lignoli. Ideale per drizze dove si utilizzava cavi in acciaio.

POLY ROPES
YACHTING
of Sweden

				
POL2282952003	POL2281952003	100 m	3 mm	400 kg
POL2282952004	POL2281952004	100 m	4 mm	740 kg
POL2282952005	POL2281952005	100 m	5 mm	1.250 kg
POL2282952006	POL2281952006	100 m	6 mm	1.700 kg








TRIM DINGHY-XL

Cabo trenzado de poliéster de 16 cordones. Poco estiramiento. Ideal para control y trimado en vela ligera.

Thermofixed 16 plait braided rope in polyester. Low stretch for control and trim lines in dinghies.

Cima in poliester da 16 lignoli. Allungamento minimo. Ideale per controllare l'assetto nelle barche a vela

POLY ROPES
YACHTING
of Sweden

						
POL2206282030	POL2204282030	POL2202282030	POL2205282030	100 m	3 mm	160 kg
POL2206282040	POL2204282040	POL2202282040	POL2205282040	100 m	4 mm	360 kg
POL2206282050	POL2204282050	POL2202282050	POL2205282050	100 m	5 mm	440 kg
POL2206282060	POL2204282060	POL2202282060		100 m	6 mm	580 kg
POL2206280530	POL2204280530	POL2202280530	POL2205280530	20 m	3 mm	160 kg
POL2206280240	POL2204280240	POL2202280240	POL2205280240	11 m	4 mm	360 kg











DYNEX 75

Cabo trenzado pre-estirado de 100% Dyneema recubierta de poliuretano. Minimo estiramiento. Flota.

Braided, pre-stretched polyurethane-coated 100% Dyneema. Easy to splice. Low elongation. Floats in water.

Cima realizzata a 100% con Dyneema ricoperta di poliuretano. Allungamento minimo. Galleggia.

POLY ROPES
YACHTING
of Sweden

									
POL2008950003	100 m	9 g	3 mm	1.100 kg	POL2008950012	1 m	93 g	12 mm	16.400 kg
POL2008950004	100 m	11 g	4 mm	2.000 kg	POL2008950014	1 m	125 g	14 mm	21.800 kg
POL2008950005	100 m	16 g	5 mm	2.900 kg	POL2008950016	1 m	160 g	16 mm	27.400 kg
POL2008950006	100 m	23 g	6 mm	4.200 kg	POL2008950018	1 m	207 g	18 mm	35.000 kg
POL2008950008	100 m	38 g	8 mm	6.700 kg	POL2008950020	1 m	252 g	20 mm	40.000 kg
POL2008950010	100 m	61 g	10 mm	10.700 kg	POL2008950022	1 m	305 g	22 mm	47.000 kg
					POL2008950024	1 m	356 g	24 mm	57.800 kgs



ACASTILLAJE, AMARRE Y FONDEO • HARDWARE, MOORING AND ANCHORING
ACCESSORI BARCHÈ, ANCORAGGIO E ORMEGGIO

RECAMBIOS
MARINOS

ESCOTA • SHEET • SCOTTA

CRUISING

Cabo trenzado con alma de poliéster y funda exterior de poliéster de 24 cordones. Suave y flexible. Ideal para escotas, etc.

Double braided rope with polyester core and 24 strands outer cover. Soft and flexible. For sheets, etc.

Cima in poliester a 24 lignoli. Morbida e flessibile. Ideale per scotte



POL2209633106	POL2206633106	POL2202633106	POL2205633106	185 m	6 mm	560 kg
POL2209632608	POL2206632608	POL2202632608	POL2205632608	150 m	8 mm	1.000 kg
POL2209633710	POL2206633710	POL2202633710	POL2205633710	220 m	10 mm	1.500 kg
POL2209632912	POL2206632912	POL2202632912	POL2205632912	165 m	12 mm	2.000 kg
POL2209632114	POL2206632114	POL2202632114	POL2205632114	110 m	14 mm	2.500 kg
POL2209631716	POL2206631716	POL2202631716	POL2205631716	85 m	16 mm	3.000 kg

POLY-BRAID 16

Cabo trenzado pre-estirado con alma de poliéster y funda exterior de poliéster de 16 cordones. Suave y flexible. Facilidad para hacer gazas. Ideal para escotas y drizas.

Double braided, pre-stretched rope with polyester core and 16 strands outer cover. Soft and flexible. Easy rope to splice. For sheets and halyards.

Cima in poliester a 16 lignoli. Morbida e flessibile. Facile per fare le gasse.



POL2209763106	POL2204733106	POL2206733106	POL2202733106	POL2205733106	185 m	6 mm	850 kg
POL2209762608	POL2204732608	POL2206732608	POL2202732608	POL2205732608	150 m	8 mm	1.500 kg
POL2209763710	POL2204733710	POL2206733710	POL2202733710	POL2205733710	220 m	10 mm	2.100 kg
POL2209762912	POL2204732912	POL2206732912	POL2202732912	POL2205732912	165 m	12 mm	2.700 kg
POL2209762014	POL2204732114	POL2206732114	POL2202732114	POL2205732114	110 m	14 mm	3.800 kg
POL2209761716	POL2204731716	POL2206731716	POL2202731716	POL2205731716	85 m	16 mm	5.000 kg

POLY-BRAID 24

Cabo trenzado pre-estirado con alma de poliéster y funda exterior de poliéster de 24 cordones. Suave y flexible. Ideal para escotas, drizas y líneas de control.

Double braided, pre-stretched rope with polyester core and 24 strands outer cover. Soft and flexible. For sheets, halyards and control lines.

Cima in poliester a 24 lignoli. Morbida e flessibile.



POL2209833106	POL2204833106	POL2206833106	POL2202833106	POL2205833106	185 m	6 mm	850 kg
POL2209832608	POL2204832608	POL2206832608	POL2202832608	POL2205832608	150 m	8 mm	1.500 kg
POL2209833710	POL2204833710	POL2206833710	POL2202833710	POL2205833710	220 m	10 mm	2.100 kg
POL2209832912	POL2204832912	POL2206832912	POL2202832912	POL2205832912	165 m	12 mm	3.000 kg
POL2209832114	POL2204832114	POL2206832114	POL2202832114	POL2205832114	110 m	14 mm	4.200 kg
POL2209831716	POL2204831716	POL2206831716	POL2202831716	POL2205831716	85 m	16 mm	5.500 kg

CABOS PARA DEFENSAS • FENDER ROPE • CIMA PARABORDO

Fender Line DL (Dockline) es una cuerda plana, trenzada hecha de 100% poliéster. Máxima estabilización UV, para un uso prolongado en exteriores.

Fender Line DL (Dockline) is a flat, plaited made of 100% polyester. Maximum UV-stabilization, for long-time outdoor use.

Fender Line DL (Dockline) è una corda piatta, intrecciata fatta al 100% di poliester. Massima stabilizzazione UV, per uso esterno da molto tempo.

Ref			
POL3700200005			
POL3700200006			
POL3700200007		1,7 m	
POL3700200008			12 mm
POL3700200009			2
POL3700246630		3 m	
POL3700241030			



new

ACASTILLAJE, AMARRE Y FONDEO • HARDWARE, MOORING AND ANCHORING ACCESSORI BARCHÈ, ANCORAGGIO E ORMEGGIO

RECAMBIO MARINOS

CABOS VARIOS • VARIOUS ROPES • CIME DIVERSI

CABO DE POLIETILENO POLYETILENE ROPE CIMA IN POLIETILENE



Cabo trenzado de polietileno. Ligero y suave.
Fácil para hacer gasas. Flota.

Special loosely braided.
Light and smooth, easily applied.
Floats in water.

Cima in polietilene. Leggera e morbida.
Facile per fare gasse. Galleggia.



POL2203135406	650 m	6 mm	290 kg
POL2203134408	350 m	8 mm	410 kg
POL2203133510	208 m	10 mm	670 kg



POL2204134006	258 m	6 mm	290 kg
POL2204132608	155 m	8 mm	410 kg
POL2204132110	110 m	10 mm	670 kg


CABO DE POLIÉSTER POLYESTER ROPE CIMA IN POLIESTERE



Cabo trenzado de poliéster de 8 cordones.
No flota.

Braided, polyester rope 8 strands.
Sinks in water.

Cima in poliester ad 8 lignoli.
Non galleggia.



POL2209045014	500 m	1,4 mm	35 kg
POL2209045020	500 m	2 mm	96 kg
POL2209043328	200 m	3 mm	184 kg
POL2209043340	200 m	4 mm	405 kg
POL2209043350	200 m	5 mm	520 kg
POL2209043360	200 m	6 mm	695 kg
POL2209042080	100 m	8 mm	1.700 kg



Cabo trenzado de poliéster de 8 cordones.
Fuerte y suave al tacto. Fácil para gasas.

Strong and smooth 8 plait rope in polyester.
Easy to splice.

Cima in poliester ad 8 lignoli.
Forte e morbida al tatto. Facile per fare gasse.



POL2210041020	POL2206041020	POL2202041020	50 m	2 mm	160 kg
POL2210040530	POL2206040530	POL2202040530	625 m	3 mm	360 kg
POL2210040240	POL2206040240	POL2202040240	12 m	4 mm	360 kg



POL2204041020	POL2203041020	POL2266041020	50 m	2 mm	160 kg
POL2204040530	POL2203040530	POL2266040530	25 m	3 mm	360 kg
POL2204040240	POL2203040240	POL2266040240	12 m	4 mm	360 kg



CABO ELÁSTICO SHOCK CORD CIMA ELASTICA



Interior de caucho natural (latex) con funda exterior de nylon.

Inside natural rubber and polyamide (nylon) cover.

Interno in latex, con esterno in nylon.



POL2209692003			100 m	9 g	3 mm
POL2209692004	POL2206692004	POL2210692004	100 m	14 g	4 mm
POL2209692005	POL2206692005	POL2210692005	100 m	22 g	5 mm
POL2209692006	POL2206692006	POL2210692006	100 m	30 g	6 mm
POL2209692008	POL2206692008	POL2210692008	100 m	50 g	8 mm
POL2209692010			100 m	86 g	10 mm
POL2209691012			50 m	115 g	12 mm
POL2209691014			50 m	160 g	14 mm



CABO ELÁSTICO SHOCK CORD CIMA ELASTICA



Interior de caucho con funda exterior de poliéster, con divisa azul.

Inside rubber and polyester cover with blue fleck.

Interno in gomma con esterno in poliester con tratti azzurro.

Ref		
GS60100	100 m	3 mm
GS60101	100 m	4 mm
GS60102	100 m	5 mm
GS60103	100 m	6 mm
GS60104	100 m	8 mm
GS60105	100 m	10 mm



CABO DE FONDEO ANCHOR ROPE CIMA ANCORAGGIO



Cabo de poliéster multifilamento, con gaza, guardacabos de nylon, grillete galvanizado y 1,5 m de cadena galvanizada. Acalabrotado 3 cordones. No flota. Color blanco.

3 strand rope of 100% polyester, with nylon thimble, galvanized shackle and 1,5 m galvanized chain. Non floating. White color.

Cima in poliester, con gassa, con cilindro in nylon, con grillo galvanizzato e 1,5m di catena galvanizzata. A 3 lignoli. Non galleggia. Colore bianco.

Ref			
GS60040	8 mm	30 m	1
GS60041	8 mm	50 m	1
GS60042	10 mm	30 m	1
GS60043	10 mm	50 m	1
GS60045	12 mm	30 m	1
GS60044	12 mm	50 m	1



ACASTILLAJE, AMARRE Y FONDEO • HARDWARE, MOORING AND ANCHORING
ACCESSORI BARCHÈ, ANCORAGGIO E ORMEGGIO





**CABO MULTIUSO
NYLON ROPE
CIMA MULTIUSO**



Cabo de nylon multifilamento. Trenzado, con alma interior.

Nylon braided rope. High resistance. White color.

Cima in nylon. Grande resistenza. Colore bianco.

Ref	Length	Diameter	Weight	Strength
GS60060	200 m	3 mm	210 daN	
GS60061	200 m	4 mm	350 daN	
GS60062	200 m	5 mm	500 daN	
GS60063	200 m	6 mm	600 daN	

**CABO DE ARRANQUE
STARTER ROPE
CAVO DI ACCENSIONE**



Cabo de nylon trenzado para arranque de motores fueraborda. Color blanco.

Nylon spare rope to start outboard engines. White color.

Cavo in nylon per l'accensione dei motori fuoribordo. Colore bianco.

Ref	Length	Diameter	Weight	Strength
GS60050	100 m	3,5 mm	350 daN	
GS60051	100 m	4 mm	550 daN	
GS60052	100 m	5 mm	550 daN	

**CARRETES DE CABOS IBIZA
ROPE REELS IBIZA
BOBINE IBIZA**



Cabos de poliester de alta resistencia en colores vivos.

Reels of braided ropes in colored polyester.

Cima in poliester di alta resistenza e di diversi colori.

Ref	Color	Length	Diameter	Weight	Strength
GS60151	Yellow	22 m	2,5 mm	130 daN	
GS60152	Yellow	13 m	4 mm	250 daN	
GS60154	Green	22 m	2,5 mm	130 daN	
GS60155	Green	20 m	3 mm	140 daN	
GS60157	Red	22 m	2,5 mm	130 daN	
GS60158	Red	20 m	3 mm	140 daN	
GS60159	Red	13 m	4 mm	250 daN	
GS60160	Blue	20 m	3 mm	140 daN	
GS60161	Blue	13 m	4 mm	250 daN	



**EXPOSITOR 24 CARRETES VARIADOS
BANK RACK ASSORTED WITH 24
ESPOSITORI VARIE BOBINE 24**

Ref	Weight
GS60150	1,5 kg



ACCESORIOS CABOS • ROPES ACCESSORIES • ACCESSORI CIME

**EXPOSITOR DE CABOS
ROPES DISPLAY
ESPOSITORE CIME**



Módulo expositor para cabos. Cómodo y funcional. Ideal para colocar el máximo de cabos en el mínimo espacio.

Module display for ropes. Designed for the display of the maximum ropes in the minimal space.

Espositore cime. Comodo e funzionale. Ideale per mettere molte cime in poco spazio.

Ref	Dimensions
POLEXPOSITOR	200 x 95 x 55 cm



**MEDIDOR DE CABOS
COUNTMETER FOR ROPES
CONTAMETRI CIMA**



Cuentametros para cabos de cualquier diámetro. Con puesta a cero.

Countmeter for ropes of any diameter. Zero setting each time.

Contametri per cime di tutti i diametri. Azzeramento di volta in volta.



**PUNZON CABOS
HOLLOW SPIKE
CAVIGLIERA**



Fabricados en acero inox con pomo de madera.

Manufactured in stainless steel with wooden handle

In acciaio inox con manico in legno.

Ref	Length	Diameter
GS60193	18 m	1
GS60194	27 m	1



**CORTACABOS ELECTRICO
ELECTRIC ROPE CUTTER
TAGLIACIME ELETTRICO**

Para cabos sintéticos de hasta 22 mm.

For ropes up to 22 mm.

Per cime sintetiche fino a 22 mm.

Ref	Product	Power	Weight	Quantity
POL4908051600	Cortacabos Rope Cutter Tagliacime	220 V 65 W	1	1
POL4908051700	Cuchilla recambio Spare Blade Lama			1




TOMADORES Y TERMINALES • FASTENERS & TERMINALS • FERMI E TERMINALI

TOMADOR GANCHO SHOCK CORDS TRECCIA ELASTICA



Ganchos de acero inox. Stainless steel hooks Gancio in acciaio inox AISI-316

Ref				
GS60120	6 mm	30 cm	25 g	2
GS60121	8 mm	50 cm	70 g	2
GS60122	10 mm	60 cm	100 g	1
GS60123	10 mm	75 cm	110 g	1



TOMADOR OLIVA OLIVE SAIL FASTENER FISSATORE VELE



Tomador con un sistema que permite bloquearlo en diferentes longitudes. Stop system that allows to block the shock cord at different lengths. Fissatore che permette di bloccare le vele in differenti modi.

Ref				
GS60145	5 mm	55 cm	15 g	2
GS60146	6 mm	75 cm	35 g	2
GS60147	8 mm	80 cm	50 g	2



TOMADOR DE VELA SAIL FASTENERS SERRAVELE



Tomador elástico con bolas de plástico. Sail fasteners with plastic balls. Treccia elastica con palline in plastica.

Ref				
GS60125	4 mm	30 cm	20 g	4
GS60126	4 mm	40 cm	25 g	4
GS60127	4 mm	50 cm	30 g	2
GS60128	4 mm	60 cm	35 g	2



MIL PATAS MILLEPEDE MILLEPIEDI



Cuerda elástica con 2 ganchos inox y tomadores para aferrar la vela a la botavara. Shockcord with nylon toggles and S.S. hooks. To fix the mainsail to the boom. Treccia elastica con 2 ganchos in acciaio inox e diramazioni per fissare le vele.

Ref				
GS60148	8 mm	200 cm	260 g	1
GS60149	10 mm	300 cm	410 g	1




TOMADOR NYLON NYLON SHOCK CORDS SERRAVELE IN NYLON



Tomador elástico con 2 ganchos de nylon blanco. Shock-cords with 2 nylon hooks Serravele elastico con 2 ganchos in nylon blanco

Ref				
GS60135	4 mm	20 cm	8 g	4
GS60136	4 mm	30 cm	12 g	4
GS60137	6 mm	30 cm	15 g	2
GS60138	8 mm	50 cm	47 g	2



TERMINAL OLIVA DE NYLON OLIVE TERMINAL IN NYLON TERMINALE IN NYLON



Ref		
GS60142	5 mm	2
GS60143	6 mm	2
GS60144	8 mm	2



Tomador elástico con 1 gancho de nylon blanco. Shock-cords with 1nylon hook Serravele elastico con 1 gancho in nylon blanco

Ref				
GS60130	4 mm	20 cm	18 g	4
GS60131	4 mm	35 cm	25 g	4
GS60132	4 mm	55 cm	35 g	2



GANCHO NYLON NYLON HOOK GANCIO IN NYLON



Ref		
GS60118	5-6 mm	2
GS60119	8 mm	2
GS60133	5-6 mm	2
GS60134	8 mm	2



GRAPA INOX CLAMP RINGS SS STAPLE INOX



Ref		
GS60106	4 mm	10
GS60107	6 mm	10
GS60108	8 mm	10
GS60109	10 mm	10



Ref		
GS60110	4 mm	2
GS60111	6 mm	2
GS60112	8 mm	2
GS60113	10 mm	2



ACASTILLAJE, AMARRE Y FONDEO • HARDWARE, MOORING AND ANCHORING
ACCESSORI BARCHÉ, ANCORAGGIO E ORMEGGIO





GANCHO INOX AISI-316
STAINLESS STEEL HOOK
GANCIO IN ACCIAIO INOX AISI-316




Ref		
GS60115	6 mm	2
GS60116	8 mm	2
GS60117	10 mm	2



TERMINAL AUTOBLOCANTE DE NYLON
GRIP CLEAT TERMINAL IN NYLON
TERMINALE AUTOBLOCCANTE NYLON



Ref			
GS60246	8 mm	700 daN	1
GS60247	10 mm	850 daN	1
GS60248	12 mm	950 daN	1



MORDAZA DE CABOS
ROPE CLAMPS
MORSETTO IN PLASTICA



Mordaza para cabos.
Para facilitar el tedioso trabajo de hacer gazas en los cabos de amarre y defensas.
Fabricado en material composite resistente a los rayos UV.
Color blanco.

For syntetic ropes.
Composite polyamide with flush mounting S.S. screws.
Durable and reusable.

Morsetto in plastica.
Per facilitare il lavoro di fare le gasse.
In materiale resistente ai raggi UV.
Colore bianco.


Ref		
GS62050	5-6 mm	2
GS62051	6-8 mm	2
GS62052	8-10 mm	2
GS62053	10-12 mm	1
GS62054	12-14 mm	1



CASQUILLO DE COBRE
COOPER SLEEVE
MANICOTTO IN RAME




Ref		Ref			Ø C mm	Ø F mm	L mm
GS71184	10	GS71184B	50	1,5 g	2	4	9,5
GS71185	10	GS71185B	50	2,5 g	2,5	5	10
GS71186	6	GS71186B	50	4 g	3	6	10,5
GS71187	6	GS71187B	50	7 g	4	8,5	14
GS71188	4	GS71188B	25	16 g	5	10	18
GS71189	4	GS71189B	25	20 g	6	11,5	22
GS71190	2	GS71190B	15	54 g	8	16	28
GS71191	2	GS71191B	10	32,5 g	10	18	18



GUARDACABOS INOX
S.S. THIMBLES
REDANCIA INOX



Ref		Ref			A mm	B mm	L mm	S mm
GS71150	4	GS71150B	25	2	2	7	12	1
GS71151	4	GS71151B	25	3	3	10	17	1
GS71152	4	GS71152B	25	4	4	11	18	1
GS71153	2	GS71153B	25	5	5,6	13	20	1,2
GS71154	2	GS71154B	25	6	6,5	15	26	1,2
GS71155	1	GS71155B	25	8	9	18	33	1,5
GS71156	1	GS71156B	25	10	11	23	43	2
GS71157	1	GS71157B	15	12	14	27	48	2
GS71158	1	GS71158B	15	14	15	34	53	2,5
GS71159	1	GS71159B	15	16	17	38	57	3
GS71160	1	GS71160B	15	18	19	40	67	3
GS71161	1	GS71161B	15	20	22	45	75	4
GS71162	1	GS71162B	15	22	24	52	84	4
GS71163	1	GS71163B	10	24	26	56	96	5
GS71164	1	GS71164B	10	28	30	65	110	6
GS71165	1	GS71165B	10	32	34	82	110	6
GS71166	1	GS71166B	10	36	40	94	140	6



GUARDACABOS ACERO GALVANIZADO
GALVANIZED STEEL THIMBLES
REDANCIA ACCIAIO GALVANIZZATO



Ref			
GS71270	6	23	2
GS71271	8	29	2
GS71272	10	37	1
GS71273	12	50	1
GS71274	14	54	1
GS71275	16	64	1
GS71276	18	70	1
GS71277	20	75	1
GS71278	22	79	1
GS71279	24	95	1
GS71280	26		1
GS71281	28		1
GS71282	30		1



GUARDACABOS NYLON
NYLON THIMBLES
REDANCIA IN NYLON




Ref		
GS71285	6	2
GS71286	8	2
GS71287	10	2
GS71288	12	1
GS71289	14	1



SUJETACABLES INOX AISI-316
WIRE ROPE CLAMP SS
MORSETTO A CAVALLOTTO



Ref		Ref			D1	A mm	H mm	L mm
GS71170	2	GS71170B	25	2	M3	13	10	18
GS71171	2	GS71171B	25	3	M4	16	11	23
GS71172	2	GS71172B	25	4	M4	19	13	25
GS71173	2	GS71173B	25	5	M5	23	14	32
GS71174	2	GS71174B	25	6	M6	27	17	35
GS71175	1	GS71175B	25	8	M8	34	20	40
GS71176	1	GS71176B	15	10	M10	42	25	51
GS71177	1	GS71177B	15	12	M12	50	28	61






AMORTIGUADOR DE AMARRE • MOORING ABSORBER • MOLLE ORMEGGIO

AMORTIGUADOR DE AMARRE MOORING ABSORBER AMMORTIZZATORE ORMEGGIO

Es un sistema patentado y producido por SIDERMARINE, en una aleación especial de acero inoxidable, de alto rendimiento, con inserciones antifricción que ofrecen escaso ruido (reemplazables). Es altamente resistente a la corrosión marina y perfectamente adaptable a las diferentes cargas de estrés, gracias a la amplia gama de tamaños, calibrados y de rendimiento para cada tipo de barco.

Patented stainless steel high quality and suitable performance, resulting in a complex composed of interchangeable components damping friction elastic and absolutely silent. Highly resistant to marine corrosion. Perfectly adaptable to different loads of stress, thanks to the wide range of sizes, calibrated and performance for any type of boat.

E' un sistema prodotto e brevettato da SIDERMARINE, in una lega speciale di acciaio inox, di alto rendimento, con inserti anti-atrito silenziosi (sostituibili). E' altamente resistente alla corrosione marina e perfettamente adattabile ai differenti carichi di stress, grazie alla ampia gamma di dimensioni per ogni tipo di imbarcazione.

Ref		Ø VARILLA ROD ASTICELLA	Ø TOTAL		
GS61250	7-9 m	7 mm	74 mm	200 kg	3.000 kg
GS61251	8-11 m	8 mm	76 mm	250 kg	4.000 kg
GS61252	9-12 m	9 mm	76 mm	350 kg	6.000 kg
GS61253	10-16 m	10 mm	80 mm	470 kg	10.000 kg
GS61254	16-25 m	12 mm	90 mm	750 kg	20.000 kg
GS61255	25-35 m	15 mm	94 mm	1.450 kg	35.000 kg




SIDERMARINE



Fabricado en goma sintética, resistente al ambiente marino.

Highly elastic rubber stretches to absorb shock loads on dock lines.

In gomma, resistente all'ambiente marino.




Ref			
POL4907052507	6 m	10 - 12	420
POL4907052508	10 m	14 - 16	485
POL4907052509	15 m	18 - 20	555
POL4907052510	20 m	22 - 24	630



Fabricado en goma sintética, resistente al ambiente marino.

Highly elastic rubber stretches to absorb shock loads on dock lines.

In gomma, resistente all'ambiente marino.

Ref			
GS61072	6-12 m	437	1
GS61073	12-15 m	495	1
GS61074	15-17 m	565	1





GOLDENSHIP



Fabricado en acero inox con topes de caucho resistente al ambiente marino. Silenciosos.

Polished stainless steel. High resistance. Complete with squeak-proof caps and s.s.bolts.

In acciaio inox, silenziata da tappi anticigolio.

Ref		Ø VARILLA ROD ASTICELLA			
GS61175	5 m	5 mm	57 x 300	1.000 kg	1
GS61176	6 - 8 m	6 mm	59 x 300	2.400 kg	1
GS61177	10 m	7 mm	73 x 400	4.000 kg	1
GS61178	12 m	9 mm	87 x 400	8.000 kg	1
GS61179	15 m	11 mm	91 x 470	13.000 kg	1


GOLDENSHIP



Fabricado en acero inox

Stainless steel.

In acciaio inox

Ref	Ø VARILLA ROD ASTICELLA	
GS61160	5 mm	1
GS61161	6 mm	1
GS61162	8 mm	1
GS61163	10 mm	1
GS61164	12 mm	1
GS61165	14 mm	1
GS61166	16 mm	1


GOLDENSHIP



Fabricado en acero galvanizado.

Galvanized steel.

Realizzato in acciaio zincato

Ref	Ø VARILLA ROD ASTICELLA	
GS61170	5 mm	1
GS61171	6 mm	1
GS61172	8 mm	1
GS61173	10 mm	1
GS61174	12 mm	1
GS61169	14 mm	1

GOLDENSHIP

