

CADENAS / Chains

CADENA DE MOLINETE WINDLASS CHAIN

De acero galvanizado al fuego.
DIN 766.
Hot dip galvanized steel.
DIN 766.

(* malla normal).
(* standard link)



Ref.	Ø	Dim.Ext. Outs.Size	C.Rotura Break.L.	Envase Packing
GS61110	6 mm.	30,5x20	1800 kgs	Bidón/Drum 50m
GS61109	* 7 mm.	35x23	2500 kgs	Bidón/Drum 50m
GS61111	8 mm.	40x26	3200 kgs	Bidón/Drum 50m
GS61112	10 mm.	48x34	5000 kgs	Bidón/Drum 50m
GS61114	* 10 mm.	50x35	5000 kgs	Bidón/Drum 50m
GS61113	* 12 mm.	60x40	8500 kgs	Bidón/Drum 50m
GS61108	13 mm.	62x46	9000 kgs	Bidón/Drum 50m
GS61127	* 14 mm.	70x46	10000 kgs	Bidón/Drum 50m

Ref.	Ø	Dim.Ext. Outs.Size	C.Rotura Break.L.	Envase Packing
GS61130	6 mm.	30,5x20	1800 kgs	Bidón/Drum 100m
GS61135	* 7 mm.	35x23	2500 kgs	Bidón/Drum 100m
GS61131	8 mm.	40x26	3200 kgs	Bidón/Drum 100m
GS61132	10 mm.	48x34	5000 kgs	Bidón/Drum 100m
GS61133	* 10 mm.	50x35	5000 kgs	Bidón/Drum 100m
GS61136	* 10 mm.	50x35	5000 kgs	Bidón/Drum 70m
GS61134	* 12 mm.	60x40	8500 kgs	Bidón/Drum 100m

CADENA DE MOLINETE INOX WINDLASS CHAIN S.S.

Acero inoxidable AISI-316.
DIN 766.
Stainless steel AISI-316

(* malla normal).
(* standard link)



Ref.	Ø	Dim.Ext. Outs.Size	C.Rotura Break.L.	Envase Packing
GS61115	6 mm.	30,5x23	1400 kgs	Bidón/Drum 50m
GS61116	8 mm.	40x26	3000 kgs	Bidón/Drum 50m
GS61117	* 10 mm.	50x34	4000 kgs	Bidón/Drum 50m
GS61118	* 12 mm.	60x40	8400 kgs	Bidón/Drum 50m

ESLABON CHAIN QUICKLINK

Eslabon para unión de cadenas.
Fabricados en acero inox.
Chain quicklink made in stainless steel.

GOLDENSHIP



Ref.	Para cadena de/For chain of	Envase/Pack
GS61140	6 mm	1 x bolsa/bag
GS61141	8 mm	1 x bolsa/bag
GS61142	10 mm	1 x bolsa/bag
GS61143	12 mm	1 x bolsa/bag

CADENA DE FONDEO ANCHOR CHAIN

De acero galvanizado al fuego.
Hot dip galvanized steel.

GOLDENSHIP



Ref.	Ø	Dim.Ext. Outs.Size	C.Rotura Break.L.	Envase Packing
GS61101	6 mm.	36x23	1300 kgs	Bidón/Drum 50m
GS61102	8 mm.	48x30	2300 kgs	Bidón/Drum 50m
GS61103	10 mm.	60x37	4300 kgs	Bidón/Drum 50m
GS61104	12 mm.	72x46	5000 kgs	Bidón/Drum 50m
GS61105	14 mm.	84x51	7000 kgs	Bidón/Drum 50m
GS61106	16 mm.	88x56	9000 kgs	Bidón/Drum 50m

CADENA DE FONDEO INOX ANCHOR CHAIN S.S.

Acero inoxidable AISI-316.
Stainless steel AISI-316

GOLDENSHIP



Ref.	Ø	Dim.Ext. Outs.Size	C.Rotura Break.L.	Envase Packing
GS61126	1,5 mm.	17x8	50 kgs	Bidón/Drum 50m
GS61124	2 mm.	18x9	200 kgs	Bidón/Drum 50m
GS61125	3 mm.	25x13	300 kgs	Bidón/Drum 50m
GS61120	4 mm.	28x16	900 kgs	Bidón/Drum 50m
GS61119	5 mm.	31x20	290 kgs	Bidón/Drum 50m
GS61121	6 mm.	36x24	1000 kgs	Bidón/Drum 50m
GS61122	8 mm.	48x32	2200 kgs	Bidón/Drum 50m
GS61123	10 mm.	60x40	3000 kgs	Bidón/Drum 50m
GS61137	12 mm.	72x48	1700 kgs	Bidón/Drum 50m
GS61138	16 mm.	96x64	3000 kgs	Por metro/Per mt.

KIT CONTRETE CHAIN MARKER

Kit de piezas de plástico elástico con colores, para marcar la cadena de molinete. No necesita herramientas para su colocación. Envasado en skinpack.
Kit of plastic pieces used to mark the anchor chain. No tools needed. Packed in skinpack.

GOLDENSHIP



Para/For	Colores/Colors				
Cadena Chain	Blanco White	Azul Blue	Rojo Red	Verde Green	Amarillo Yellow
6 mm.	GS61147	GS61180	GS61183	GS61186	GS61189
8 mm.	GS61148	GS61181	GS61184	GS61187	GS61190
10 mm.	GS61149	GS61182	GS61185	GS61188	GS61191
12 mm.	GS61192	GS61193	GS61194	GS61195	GS61196

GRILLETES ANCLA / Anchor shackles

GRILLETE ANCLA GIRATORIO ANCHOR CONNECTOR

Grillete de unión en acero inox. para todo tipo de anclas.

*Swivell anchor connector.
Made in stainless steel.*



Ref.	Para cadena de: For chain of:	Boca: Mouth:	Envase/Pack
GS71131	6/8 mm.	15 mm.	1 x skinpack
GS71132	10/12 mm.	20 mm.	1 x skinpack
GS71135	10/12 mm.	22 mm.	1 x skinpack

GRILLETE ANCLA DOBLE CARDAN ANCHOR CONNECTOR

Grillete de unión en acero inox. para todo tipo de anclas.



*Doble swivell anchor connector.
Made in stainless steel.*



Ref.	Para cadena de: For chain of:	Boca: Mouth:	Envase/Pack
GS71133	6/8 mm.	15 mm.	1 x skinpack
GS71134	10/12 mm.	20 mm.	1 x skinpack

GRILLETE ANCLA «GRIPPER» CHAIN «GRIPPER»

Grillete de unión multiuso para conectar rápidamente a cualquier punto de la cadena. Fabricado en acero inox AISI-316.



Dimensiones en mm / Measures in mm.

Ref.	A	B	C	D	E	F	G	H	I
GS71345	8	9	17	19	75	32	9	17	8
GS71346	12	12	25	28	113	49	14	25	12

Carga/Load


Ref.	Para cadena For chain	Trabajo SWL	Rotura Breaking	Envase Pack
GS71345	6/8 mm.	7 kN	25 kN	1 x skinpack
GS71346	10/12 mm.	15 kN	50 kN	1 x skinpack

GRILLETE ANCLA GIRATORIO ANCHOR CONNECTOR

Grillete de unión en acero inox AISI-316. para todo tipo de anclas.

Permite el paso por la roldana de proa al no tener ninguna parte que sobresalga.

*Swivel anchor connector.
Stainless steel AISI 316.*




Dimensiones en mm. / Measures in mm

Ref.	A	B	C	D	E	F	Carga SWL	Peso Weight
GS71347	95	27	15	10	18	9	630 kg	215 gr
GS71348	118	37	20	13	22	13	1250 kg	530 gr
GS71349	155	67	34	18	29	17	2000 kg	2190 gr

Ref. Para cadena de/For chain of: Envase/Pack

GS71347	6/8 mm.	1 x skinpack
GS71348	10/12 mm.	1 x skinpack
GS71349	12/14 mm.	1 x bolsa/bag

GRILLETE CORTO c/TORNILLO ALLEN ANCHOR SHACKLE



Fabricado en acero inox. AISI-316
Manufactured in stainless steel AISI-316

Ø	Dimensiones Dimensions A - B - L	C.Rot Br.L. Kgs	Ref. Ref.	Bolsa Bag	Ref. Ref.	Bolsa Bag
6 mm.	12-24-24mm.	1320	GS71040	1 x	GS71040B	10 x
8 mm.	16-32-32mm.	2370	GS71041	1 x	GS71041B	10 x
10 mm.	20-40-40mm.	3730	GS71042	1 x	GS71042B	10 x
12 mm.	24-48-48mm.	5490	GS71043	1 x	GS71043B	5 x

ANCLAS-Accesorios / Anchors-Accessories

GRILLETE RECTO DEE SHACKLE

Fabricadas en acero galvanizado.
Galvanized steel.

GOLDENSHIP



Ref.	Ø	Dim. Interiores Inside Sizes	Envase Packing
GS71250	6 mm.	12x24 mm.	2 x bolsa/bag
GS71251	8 mm.	16x30 mm.	2 x bolsa/bag
GS71252	10 mm.	19x38 mm.	1 x bolsa/bag
GS71253	12 mm.	26x50 mm.	1 x bolsa/bag
GS71254	14 mm.	26x55 mm.	1 x bolsa/bag
GS71255	16 mm.	32x61 mm.	1 x bolsa/bag
GS71256	18 mm.	34x65 mm.	1 x bolsa/bag
GS71257	20 mm.	37x47 mm.	1 x bolsa/bag
GS71258	22 mm.	43x85 mm.	1 x bolsa/bag
GS71259	25 mm.	47x96 mm.	1 x bolsa/bag

GRILLETE LIRA BOW SHACKLE

Fabricadas en acero galvanizado.
Galvanized steel.

GOLDENSHIP



Ref.	Ø	Dim. Interiores Inside Sizes	Envase Packing
GS71260	6 mm.	13x19x24 mm.	2 x bolsa/bag
GS71261	8 mm.	16x23x30 mm.	2 x bolsa/bag
GS71262	10 mm.	20x31x37 mm.	1 x bolsa/bag
GS71263	12 mm.	26x38x51 mm.	1 x bolsa/bag
GS71264	14 mm.	28x45x60 mm.	1 x bolsa/bag
GS71265	16 mm.	32x48x68 mm.	1 x bolsa/bag
GS71267	20 mm.	38x60x80 mm.	1 x bolsa/bag
GS71268	22 mm.	43x68x94 mm.	1 x bolsa/bag
GS71269	25 mm.	50x73x100 mm.	1 x bolsa/bag

GIRATORIO DE ANCLA REVOLVING ANCHOR CONNECTOR

Conector giratorio de unión en acero inox. AISI-316, para anclas de tipo Bruce, Delta, Force, etc.
Swivell anchor connector for asymmetric anchors type Bruce, Delta, Force.
Made in stainless steel AISI-316.



GOLDENSHIP

Ref.	Para cadena de: For chain of:	Envase/Pack
GS71136	6/8 mm.	1 x skinpack
GS71137	10/12 mm.	1 x skinpack

ANCLA tipo «DELTA» «DELTA» type ANCHOR

Construida en acero galvanizado.
Hot dip galvanized steel.



Ref.	Peso/Weight
GS61200	5,- kgs
GS61201	7,5 kgs
GS61202	10,- kgs
GS61203	15,- kgs
GS61204	20,- kgs

GOLDENSHIP

ANCLA tipo «DELTA» INOX «DELTA» type ANCHOR S.S.

Construida en acero inoxidable.
Stainless steel AISI-316.



Ref.	Peso/Weight
GS61206	5,- kgs
GS61207	7,5 kgs
GS61208	10,- kgs
GS61209	15,- kgs
GS61210	20,- kgs

GOLDENSHIP

TRAGACABOS ROPE DECK PIPE

Fabricado en plástico blanco.
Para cabos de hasta 22 mm.
Made of white plastic.
For ropes up to 7/8"

GOLDENSHIP



Ref.	Diámetro ext./Outside diameter:	Envase/Pack
GS70036	95 mm.	1 x skinpack

TRAGACADENAS CHAIN DECK PIPE

Fabricado en acero inox AISI-316
Para cabos de hasta 22 mm.
Made of stainless steel AISI-316.
For ropes up to 7/8"

GOLDENSHIP



Ref.	Diámetro ext./Outside diameter:	Envase/Pack
GS70035	95 mm.	1 x skinpack

TRAGACADENAS CHAIN DECK PIPE

Fabricado en acero inox AISI-316
Made of stainless steel AISI-316.

GOLDENSHIP



Ref.	Dimensiones / Dimensions	Envase/Pack
GS70034	Int. 95 x 63 mm. Ext. 143 x 104 mm.	1 x skinpack

ANCLAS / Anchors

ANCLA PLATE ANCHOR

GOLDENSHIP

Construida en plancha de acero galvanizado.
Hot dip galvanized steel.

Ref.	Peso/Weight
GS61001	2 kgs
GS61002	4 kgs
GS61003	6 kgs
GS61004	8 kgs
GS61005	10 kgs
GS61006	12 kgs
GS61007	15 kgs
GS61008	20 kgs



ANCLA FORCE FORCE ANCHOR

GOLDENSHIP

Construida en acero galvanizado.
Hot dip galvanized steel.

Ref.	Peso/Weight
GS61030	2,5 kgs
GS61031	5,- kgs
GS61032	7,5 kgs
GS61033	10,- kgs
GS61034	15,- kgs
GS61035	20,- kgs




ANCLA tipo «DANFORTH» «DANFORTH» type ANCHOR

GOLDENSHIP

Construida en plancha de acero galvanizado.
Hot dip galvanized steel.

Ref.	Peso/Weight
GS61080	2 kgs
GS61081	4 kgs
GS61082	6 kgs
GS61083	8 kgs
GS61084	10 kgs
GS61085	12 kgs



ANCLA FORCE INOX FORCE ANCHOR S.S.

Construida en acero inoxidable.
Stainless steel AISI-316.

Ref.	Peso/Weight
GS61040	2,5 kgs
GS61041	5,- kgs
GS61042	7,5 kgs
GS61043	10,- kgs
GS61044	15,- kgs




GOLDENSHIP

ANCLA ARADO PLOUGH ANCHOR

Construida en acero galvanizado.
Hot dip galvanized steel.

Ref.	Peso/Weight
GS61020	5 kgs
GS61021	7 kgs
GS61022	9 kgs
GS61023	12 kgs
GS61024	16 kgs
GS61025	22 kgs



GOLDENSHIP

ANCLA PLEGABLE FOLDING ANCHOR

Construida en acero galvanizado.
Hot dip galvanized steel.

Ref.	Peso/Weight
GS61010	1,5 kgs
GS61011	2,5 kgs
GS61012	3,2 kgs
GS61013	4 kgs
GS61014	6 kgs
GS61015	8 kgs
GS61027	10 kgs
GS61028	12 kgs
GS61029	15 kgs



GOLDENSHIP

REZON PESCA FISHING NET HOOK

GOLDENSHIP

Construido en acero inoxidable.
Stainless steel AISI-316.

Ref.	Longitud Length	Peso Weight
GS61048	200 mm	460 grs.
GS61049	240 mm	960 grs.



ANCLA PLEGABLE INOX FOLDING ANCHOR S.S.

Construida en acero inoxidable.
Stainless steel AISI-316.

Ref.	Peso/Weight
GS61016	1,5 kgs
GS61017	2,5 kgs
GS61018	4 kgs



GOLDENSHIP