

## ACCESORIOS / Accessories

### PLACA PROTECTORA DE PROA PROTECTION BOW SHIELD

Fabricado en acero inox de 1,5 mm. espesor.  
Envasado 1 por bolsa.  
*Made of stainless steel.  
Thickness 1,5 mm.  
Packed 1 per bag*

**GOLDENSHIP**



Ref. **GS70037**  
Alto **Hight** 265 mm.  
Ancho **Width** 345 mm.



Ref. **GS70038**  
Alto **Hight** 350 mm.  
Ancho **Width** 345 mm.





Ref. **GS70039**  
Alto **Hight** 320 mm.  
Ancho **Width** 270 mm.



### RED DE PROA BOWRAIL NET

**GOLDENSHIP**

Fabricada con fibra de poliamida extra resistente al agua de mar.  
Para protección de velas y personas a bordo.  
Malla con nudos de 25 x 20 mm.  
Admite una altura de 60 cms.  
Color blanco.  
*Made of polyamide fiber,  
white color, resisting to salt water.  
Mesh with knots of 25 x 20 mm.  
Admits 60 cms. height.  
For protection of sails and  
persons on board.*



Ref. **GS72240**  
Longitud/**Length** 10 mts.  
Envase/**Pack** 1 x bolsa/bag

### PERFIL DE ACABADO EDGING PROFILE

Fabricado en PVC reforzado.  
Para acabados de fibra de vidrio y otros materiales. Color blanco.  
Espesor de 1,5 a 5 mm.  
*Semi-flexible white reinforced PVC  
profile for edges of fiberglass and  
other materials. Suitable for  
thickness from 1,5 to 5 mm.*

**GOLDENSHIP**



Ref. **GS62150**  
Longitud/**Length** 50 mts.  
Envase/**Pack** 1 x bolsa/bag  
Ref. **GS62151**  
Longitud/**Length** 5 mts.  
Envase/**Pack** 1 x bolsa/bag

### OREJERAS MOTOR FLUSHER

**GOLDENSHIP**

Tomas de agua para refrigeración de motores fueraborda y colas intra-fueraborda.  
*For use on most outboards and inboard/outboards engines with side water inlets.*



Ref. **GS30350**  
Redondas/**Round**  
Envase/**Pack** 1 x bolsa/bag

### OREJERAS H.D. MOTOR FLUSHER

**GOLDENSHIP**

Tomas de agua para refrigeración de motores fueraborda y colas intra-fueraborda. **Uso profesional.**  
*Heavy duty motor flusher for use on most outboards and inboard/outboards engines with side water inlets.*



Ref. **GS30351**  
Redondas/**Round**  
Envase/**Pack** 1 x bolsa/bag

### OREJERAS MOTOR FLUSHER

**GOLDENSHIP**

Tomas de agua para refrigeración de motores fueraborda y colas intra-fueraborda.  
*For use on most outboards and inboard/outboards engines with side water inlets.*




Ref. **GS30352**  
Cuadradas/**Square**  
Envase/**Pack** 1 x bolsa/bag

### OREJERAS H.D. MOTOR FLUSHER

**GOLDENSHIP**

Tomas de agua para refrigeración de motores fueraborda y colas intra-fueraborda. **Uso profesional.**  
*Heavy duty motor flusher for use on most outboards and inboard/outboards engines with side water inlets.*



Ref. **GS30353**  
Cuadradas/**Square**  
Envase/**Pack** 1 x bolsa/bag

## SOPORTES MOTOR / Engine Brackets

### SOPORTE MOTOR BASCULANTE OUTBOARD MOTOR BRACKET

Soposte basculante para motor fueraborda hasta 10 HP.  
Regulable en 5 posiciones.  
Fabricado en acero inox y tablero marino. Muelles de acero inox.  
*Outboard motor bracket for engines up to 10 HP. Made in stainless steel frame and spring. Wood pad.*  
Provided with a safety stop device with 5 positions.



**GOLDENSHIP**

Ref.	Carga máxima Max. load	Peso Weight	Recorrido Travel
GS73101	20 kgs	2,4 kgs	26 cms.

### SOPORTE MOTOR BASCULANTE OUTBOARD MOTOR BRACKET

Soposte basculante para motor fueraborda hasta 15 HP.  
Regulable en 5 posiciones.  
Fabricado en acero inox y tablero marino. Muelles de acero inox.  
*Outboard motor bracket for engines up to 15 HP. Made in stainless steel frame and spring. Wood pad.*  
Provided with a safety stop device with 5 positions.




**GOLDENSHIP**

Ref.	Carga máxima Max. load	Peso Weight	Recorrido Travel
GS73102	30 kgs	4 kgs	26 cms.

### SOPORTE MOTOR FIXED BRACKET

Soposte para motor fueraborda.  
Fabricado en acero inox y madera.  
*Manufactured in stainless steel AISI-316.*  
With marine wood plate.



**GOLDENSHIP**

Ref.	Carga máxima Max. load	Peso Weight
GS73110	40 kgs	2,3 kgs

### SOPORTE MOTOR MOTOR BRACKET

Soposte para motor fueraborda hasta 10 HP.  
Fabricado en acero inox y madera.  
*For outboards up to 10 HP.*  
Manufactured in stainless steel.  
With marine wood plate.



**GOLDENSHIP**

Ref.
GS73111

### SOPORTE MOTOR BASCULANTE OUTBOARD MOTOR BRACKET

Soposte basculante para motor fueraborda de 4 tiempos.  
Regulable en 5 posiciones.  
Fabricado en aluminio anodizado y tablero marino. Muelles de acero inox.  
*Outboard motor bracket for 4-stroke engines. Made in reinforced anodized aluminum frame and stainless steel springs. Marine wood pad.*



**GOLDENSHIP**

Para motores / For engines:  
2 tiempos/stroke = 30 HP  
4 tiempos/stroke = 9,9 HP

Ref.	Carga máxima Max. load	Peso Weight	Recorrido Travel
GS73103	70 kgs	7,6 kgs	28 cms.

### SOPORTE MOTOR BASCULANTE OUTBOARD MOTOR BRACKET

Soposte basculante para motor fueraborda hasta 20 HP.  
Regulable en 5 posiciones.  
Fabricado en aluminio anodizado y material termoplástico.  
Muelles de acero inox.  
*Outboard motor bracket for engines up to 20 HP. Made in anodized aluminum frame and stainless steel springs. Thermoplastic pad.*  
Provided with a safety stop device with 5 positions.



**GOLDENSHIP**

Ref.	Carga máxima Max. load	Peso Weight
GS73100	35 kgs	4,8 kgs

### SOPORTE MOTOR MOTOR BRACKET

Soposte fijo para motor fueraborda.  
Fabricado en acero inox y madera.  
Para montaje en tubo de 25 mm.  
*Made of wood painted pad and stainless steel tube of Ø 25 mm.*



**GOLDENSHIP**

Ref.	Dimensiones / Measures
GS73113	25 x 20 cms.

### SOPORTE MOTOR MOTOR BRACKET

Soposte para motor fueraborda hasta 12 HP.  
Fabricado en acero inox y madera.  
*For outboards up to 12 HP.*  
Manufactured in stainless steel.  
With marine wood plate.



**GOLDENSHIP**

Ref.	Dimensiones / Measures
GS73112	28 x 20 cms.

## SOPORTES MOTOR / Engine Brackets

### SOPORTE EXPOSITOR OUTBOARD STAND

SopORTE porta motor para fuerabordas.  
Plegable. Fabricado en acero zincado  
y tablero marino de 43 cms.  
*Folding display for outboards.  
Manufactured in galvanized steel pipe  
and wooden board of 43 cms.*



**GOLDENSHIP**

Ref.	Carga máxima Max. load	Peso Weight	Altura Height
GS73120	40 kgs	6 kgs	90 cms.

### SOPORTE EXPOSITOR OUTBOARD STAND

SopORTE porta motor reforzado,  
para fueraborda. Plegable.  
Fabricado en acero zincado y  
tablero marino.  
Para motores de hasta 100 HP.  
*Reinforced folding display for  
outboards. Manufactured in  
galvanized steel pipe and  
multilayer plywood.  
For engines up to 100 HP.*

**GOLDENSHIP**



Ref.	Carga máxima Max. load	Peso Weight	Altura Height
GS73121	120 kgs	9 kgs	100 cms.

### CARRO PORTA MOTOR OUTBOARD MOTOR CARRIER

SopORTE porta motor con ruedas,  
para fueraborda.  
Con soporte para depósito de  
combustible y sandow de fijación.  
Fabricado en acero zincado y  
tablero marino de 43 cms.  
Diámetro de ruedas: 15 cms  
*Manufactured in galvanized steel  
pipe and wooden board 43 cms.  
With tank holder and fixing strap.  
Diameter wheels: 15 cms.*



**GOLDENSHIP**

Ref.	Carga máxima Max. load	Peso Weight	Altura Height
GS73122	50 kgs	12 kgs	90 cms.

### CARRO PORTA MOTOR OUTBOARD MOTOR CARRIER

SopORTE porta motor con ruedas,  
para fueraborda.  
Con soporte para depósito de  
combustible y sandow de fijación.  
Fabricado en acero zincado y  
tablero marino de 45 cms.  
Diámetro de ruedas: 36 cms  
*Manufactured in galvanized steel  
pipe and wooden board 43 cms.  
With tank holder and fixing strap.  
Diameter wheels: 36 cms.*

**GOLDENSHIP**



Ref.	Carga máxima Max. load	Peso Weight	Altura Height
GS73119	80 kgs	12 kgs	95 cms.

### RODILLO DE ARRASTRE HAULING ROLL

Rodillos hinchables para el arrastre de embarcaciones.  
Colores amarillo y rojo  
Fabricado en PVC reforzado con soldaduras de alta frecuencia.  
*Inflatable rolls for hauling the boats. Colors yellow and red.  
Made in reinforced PVC with high frequency welding.*



**GOLDENSHIP**

Ref.	Capacidad Capacity	Dimensiones Measures	Envase Pack
GS62010	200 kgs.	120 cms.	1 x bolsa/bag
GS62011	400 kgs.	120 x 25 cms.	1 x bolsa/bag
GS62012	400 kgs.	155 x 25 cms.	1 x bolsa/bag
GS62013	600 kgs.	125 x 30 cms.	1 x bolsa/bag

### RUEDAS DE ARRASTRE FOLDING STERN WHEELS

Par de ruedas de arrastre abatibles.  
Fabricadas en acero inox AISI-316.  
ruedas de caucho de Ø 360 mm.  
Soporte de fijación al espejo de popa  
que permite elevarlas y mantenerlas  
firmes en navegación.  
*Pair of stern folding wheels for rubber  
boats. Made in stainless steel AISI-316.  
Pneumatic wheels of Ø 360 mm.  
Easy lifting when seagoing and safe  
falling into position when reentering.*



**GOLDENSHIP**

Ref.	Carga máxima Max. load	Peso Weight	Altura Height
GS73129	180 kgs	12 kgs	77 cms.

Ref.	RUEDA DE RECAMBIO / SPARE WHEEL
GS73128	

**RECMAR**<sup>®</sup>

## ESCALAS / Ladders

### ESCALA DE BAÑO FOLDING LADDER

Fabricada en aluminio anodizado, con cabo y mosqueton de anclaje. Curva especial para la borda de las embarcaciones neumáticas. Ancho 30 cms.

*Folding ladder for rubber boats. Manufactured in anodized aluminum pipe. Width 30 cms.*



Ref.	Características Features	Longitud Lenght	Envase Pack
GS73009	3 peldaños/steps	113 cms	1 x bolsa/bag
GS73010	2 peldaños/steps	93 cms	1 x bolsa/bag

### ESCALA DE BAÑO SWIMING LADDER

Fabricada en aluminio anodizado, con cabo y mosqueton de anclaje. Curva especial para la borda de las embarcaciones neumáticas.

*Folding ladder for rubber boats. Manufactured in anodized aluminum pipe.*



Ref.	Características Features	Longitud Lenght	Envase Pack
GS73011	3 peldaños/steps	90 cms	1 x bolsa/bag

### ESCALA DE BAÑO SWIMING LADDER

Fabricada en aluminio anodizado. Peldaños de plástico blanco. Brazos forrados con antideslizante. Ancho del brazo 26 cms.

*Manufactured in anodized aluminum pipe. Steps in anti-sliding plastic. Top bend 26 cms.*




Ref.	Características Features	Longitud Lenght	Envase Pack
GS73002	2 peldaños/steps	66 cms	1 x bolsa/bag
GS73003	3 peldaños/steps	86 cms	1 x bolsa/bag
GS73004	4 peldaños/steps	116 cms	1 x bolsa/bag
GS73005	5 peldaños/steps	145 cms	1 x bolsa/bag

### ESCALA DE GATO JACK LADDER

Fabricada con cuerda de nylon blanca y peldaños de policarbonato. Incluye tubos verticales para estabilizar la escala. Ancho del peldaño 30 cms.

*Made of white nylon cord fitted with polycarbonate steps. Includes vertical tubes to stabilize the ladder. Steps width 30 cms*



Ref.	Características Features	Longitud Lenght	Envase Pack
GS73025	3 peldaños/steps	94 cms	1 x bolsa/bag
GS73026	4 peldaños/steps	114 cms	1 x bolsa/bag
GS73027	5 peldaños/steps	134 cms	1 x bolsa/bag

### ESCALA DE BAÑO «C-90» LADDER «C-90»

Fabricada en acero inox AISI-316. Plegable y abatible. Ancho 30 cms. Peldaños de plástico antideslizante.

*Folding boarding ladder made of S.S. AISI-316 and plastic steps. Pipe of 25 mm. Width 30 cms.*



Ref.	Características Features	Longitud Lenght	Envase Pack
GS73020	3 peldaños/steps	78 cms	1 x bolsa/bag
GS73021	4 peldaños/steps	104 cms	1 x bolsa/bag

### ESCALA DE BAÑO BOARDING LADDER

Fabricada en tubo oval de aluminio barnizado blanco.

Ø del tubo: 20x35 mm.

Plegable y abatible.

Ancho 30 cms.

*Made of oval aluminum tube 20x35 mm., white painted.*

*Width 30 cms.*



Ref.	Características Features	Longitud Lenght	Envase Pack
GS73007	4 peldaños/steps	110 cms	1 x bolsa/bag

### ESCALA DE BAÑO FOLDING TELESCOPIC LADDER

Fabricada en acero inox AISI-316. Telescópica. Ancho 20 cms.

*Lightweight S.S. 316 construction.*

*Can be stowed in small space.*

*Width: 20 cms*



Ref.	Características Features	Longitud Lenght	Envase Pack
GS73040	3 peldaños/steps	69 cms	1 x bolsa/bag

### PELDAÑO INOX STEP-HANDLE

Fabricada en tubo de acero inox de 25 mm. Made of stainless steel AISI 316, Ø25 mm.




Ref.	Dimensiones/Measures	Envase/Pack
GS73013	24 x 16 cms.	1 x bolsa/bag

## ESCALAS / Ladders

### ESCALA PARA PLATAFORMA PLATFORM LADDER

Fabricada en acero inox AISI-316  
Telescópica. Ancho 27 cms.  
*Manufactured in stainless steel pipe  
AISI-316. Telescopic.  
Width 27 cms.*

**GOLDENSHIP**



Ref.	Características Features	Longitud Length	Envase Pack
GS73029	2 peldaños/steps	50 / 28 cms	1 x bolsa/bag
GS73030	3 peldaños/steps	73 / 31 cms	1 x bolsa/bag

### ESCALA PARA PLATAFORMA PLATFORM LADDER

Para montaje bajo la plataforma de baño.  
Fabricada en acero inox AISI-316  
Telescópica. Ancho 27 cms.  
*Storage under the platform.  
Manufactured in stainless  
steel pipe AISI-316.  
Telescopic.  
Width 27 cms.*

**GOLDENSHIP**



Ref.	Características Features	Longitud Length	Envase Pack
GS73031	3 peldaños/steps	73 / 31 cms	1 x bolsa/bag

### ESCALA PARA PLATAFORMA PLATFORM LADDER

Escala telescópica para montaje sobre la  
plataforma de baño.  
Fabricada en acero inox AISI-316  
Telescópica. Ancho total: 35 cms.  
Ancho peldaños: 29 cms.  
*Telescopic ladder for platform.  
Manufactured in stainless  
steel pipe AISI-316.  
Total width 35 cms.  
Step width 29 cms.*

**SEDILMARE**



Ref.	Características Features	Longitud Length	Envase Pack
SED1618810	3 peldaños/steps	82 cms	1 x bolsa/bag

### ESCALA PARA PLATAFORMA PLATFORM LADDER

Fabricada en tubo de acero inox  
AISI-316 Ø 25 mm.  
Plegable, con peldaños de madera.  
Para adaptar a plataformas con tubo  
de 25 mm. Ancho 27 cms.  
*Manufactured in stainless  
steel pipe AISI-316, Ø 25 mm. with  
wood steps. For platforms with tube  
of Ø 25 mm. Width 27 cms.*

**GOLDENSHIP**



Ref.	Características Features	Longitud Length	Envase Pack
GS73034	3 peldaños/steps	70 cms	1 x bolsa/bag

### ESCALA SUBMARINISTA DIVER LADDER

Fabricada en tubo de acero inox de  
Ø 38 mm.  
Para adaptar a los espejos de popa  
de embarcaciones neumáticas y  
otras embarcaciones.  
*Manufactured in stainless steel pipe  
of 1,5" Ø.  
Suitable for rubber boats transoms  
or boats with very small space.*

**GOLDENSHIP**



Ref.	Características Features	Longitud Length	Envase Pack
GS73016	3 peldaños/steps	96 cms	1 x bolsa/bag
GS73017	4 peldaños/steps	122 cms	1 x bolsa/bag

### SOPORTES NEUMÁTICA SNAP DAVITS

Ganchos y soportes para pegar al tubo de la embarcación neumática y fijarla  
a la plataforma de baño de la embarcación. Fabricados en acero inox.  
*Practical and safe coupler system for small inflatable boats. Made of  
stainless steel. Set on platforms.*

**GOLDENSHIP**



Ref.	Para barcos / For boats:	Envase/Pack
GS73125	Neopreno (Color gris / grey)	1 kit x caja/box
GS73126	PVC (Color blanco / white)	1 kit x caja/box

## CHUMACERAS / Rowlocks

### PAR CHUMACERAS ROWLOCK SET

Par de chumaceras con tintero.  
Fabricado en nylon blanco.  
*White nylon pair of rowlock with sockets.*



**GOLDENSHIP**

Ref.  
**GS70045**

Envase/Pack  
1 x skinpack

### CHUMACERA ROWLOCK

Chumacera universal para todo tipo de remos de 35 mm de diámetro.  
*For all type of oars Ø 35 mm.*



**GOLDENSHIP**

Ref.  
**GS70048**

Envase/Pack  
1 x skinpack

### CHUMACERA ROWLOCK

Chumacera universal.  
Fabricada en latón cromado.  
*Universal rowlock.  
Made of chromed brass.*



**GOLDENSHIP**

Ref.  
**GS70047**

Envase/Pack  
1 x skinpack

### TINTERO CHUMACERA ROWLOCK SOCKET

Fabricado en latón cromado.  
Para vástagos de 12 mm.  
*Made in chromed brass.  
For stems Ø 12 mm.*



**GOLDENSHIP**

Ref. **GS70044** Dimensiones/Measures  
60 X 23 mm

Envase/Pack  
1 x skinpack

### CLIPS HOLDERS

Fabricados en nylon flexible  
Para tubos de bicheros, remos, etc.  
*Made in flexible black nylon.  
Multi-purpose clips for boat hooks, oars, etc.*



Ref. **GS70075** Ø 25-40 mm.  
**GS70076** 45-60 mm.

Envase/Pack  
2 x skinpack  
2 x skinpack

**GOLDENSHIP**



Ref. **GS70077** Ø 38-45 mm.

Envase/Pack  
2 x skinpack

### CHUMACERA ABATIBLE FOLDING ROWLOCK

Chumacera con tintero en escuadra.  
Abatible. Fabricada en latón cromado.  
Para luchaderos de hasta 50 mm.  
*Articulated rowlock. Made in chromed brass. For oars up to 50 mm.*



**GOLDENSHIP**

Ref. **GS70040** Apertura/Opening  
40 mm.

Envase/Pack  
1 x skinpack

### CHUMACERA CON TINTERO ROWLOCK with SOCKET

Con seguro de bayoneta.  
Fabricada en latón cromado.  
Diámetro del vástago: 12 mm.  
With bayonet location. Made in chromed brass. Stem Ø 12 mm.



**GOLDENSHIP**

Ref. <b>GS70041</b>	Remos de: Oars of:	Apertura Opening	Envase Pack
<b>GS70042</b>	52 mm 58 mm	40 mm. 45 mm.	1 x skinpack 1 x skinpack

### CHUMACERA ROWLOCK

Fabricada en latón cromado.  
Diámetro del vástago: 12 mm.  
With bayonet location. Made in chromed brass. Stem Ø 12 mm.



**GOLDENSHIP**

Ref. <b>GS70043</b>	Remos de: Oars of:	Apertura Opening	Envase Pack
	53 mm	40 mm.	1 x skinpack

### KIT BICHERO / LIMPIEZA BOAT HOOK and WASHING KIT

Kit compuesto por un mango telescópico de aluminio anodizado con terminal para adaptar una punta de bichero, un cepillo ó una fregona.  
*Kit with a telescopic pole to adapt a boat hook, scrubbing brush and cotton brush.*



**GOLDENSHIP**

Ref. <b>GS70054</b>	Long./Length	Envase/Pack
	120 - 215 cms	1 x caja/box

## BICHEROS - REMOS / Oars - Boat hooks

### REMO TELESCOPICO TELESCOPIC OAR

Fabricado en tubo de aluminio anodizado y pala de plástico negro.  
*Adjustable. Made in anodized aluminum and black plastic blade.*



**GOLDENSHIP**

Ref.	Long./Length	Ø	Envase/Pack
GS70032	130 / 185 cms	35 mm	1 x bolsa/bag

### REMO DESMONTABLE TWO PIECES OAR

Fabricado en tubo de aluminio anodizado y pala de plástico negro.  
*Made in anodized aluminum and black plastic blade.*



**GOLDENSHIP**

Ref.	Long./Length	Ø	Envase/Pack
GS70031	160 cms	35 mm	1 x bolsa/bag

### REMO DESMONTABLE TWO PIECES OAR

Fabricado en madera barnizada y herraje de unión en acero inox.  
*Painted marine wood. With stainless steel connection.*



**GOLDENSHIP**

Ref.	Long./Length	Ø	Envase/Pack
GS70030	168 cms	36 mm	1 x bolsa/bag

### REMO TELESCOPICO TELESCOPIC OAR

Fabricado en tubo de aluminio anodizado y pala de plástico negro. *Adjustable. Made in anodized aluminum and black plastic blade.*  
Adjustable



**OCEANSOUTH**

Ref.	Long. / Length	Ø	Envase/Pack
OCEPA111	75 / 120 cms	30-25 mm	1 x bolsa/bag

### REMO FIJO HEAVY DUTY PADDLE

Fabricado en tubo de aluminio anodizado y pala de plástico amarillo.  
*Adjustable. Made in anodized aluminum and yellow plastic blade.*



**OCEANSOUTH**

Ref.	Long. / Length	Ø	Envase/Pack
OCEPA150	150 cms	35 mm	1 x bolsa/bag

### BICHERO TELESCOPICO TELESCOPIC BOAT HOOK

Fabricado en tubo de aluminio anodizado plata y gancho de nylon.  
*Manufactured in silver anodized aluminum pipe. With nylon hook.*




**GOLDENSHIP**

Ref.	Long./Length	Ø	Envase/Pack
GS70055	120 / 200 cms	30-25 mm	1 x bolsa/bag

### BICHERO TELESCOPICO TELESCOPIC BOAT HOOK

Fabricado en tubo de aluminio barnizado en colores y gancho de nylon.  
Diámetro: 30-25 mm.  
Longitud 120 / 200 cms.  
*Manufactured in painted aluminum pipe. With nylon hook. Diameter: 30-25 mm. Length: 120 / 200 cms.*




**GOLDENSHIP**

Ref.	Color	Envase/Pack
GS70056	Blanco/White	1 x bolsa/bag
GS70057	Rojo/Red	1 x bolsa/bag
GS70058	Azul/Blue	1 x bolsa/bag

### BICHERO FIJO BOAT HOOK

Fabricado en tubo de aluminio anodizado plata y gancho de nylon.  
*Manufactured in silver anodized aluminum pipe. With nylon hook.*




**GOLDENSHIP**

Ref.	Long./Length	Ø	Envase/Pack
GS70050	180 cms	30 mm	1 x bolsa/bag

### BICHERO TELESCOPICO TELESCOPIC BOAT HOOK

Fabricado en tubo de aluminio barnizado blanco y gancho de polipropileno.  
*Manufactured in white aluminum pipe. With polypropylene hook.*




**OCEANSOUTH**

Ref.	Long. / Length	Ø	Envase/Pack
OCEMA004AL	118 / 204 cms	30-25 mm	1 x bolsa/bag

### BICHERO FIJO BOAT HOOK

Fabricado en tubo de aluminio barnizado blanco y gancho de polipropileno.  
*Manufactured in white aluminum pipe. With polypropylene hook.*

**OCEANSOUTH**



Ref.	Long. / Length	Ø	Envase/Pack
OCEMA003AL	180 cms	25 mm	1 x bolsa/bag