

## KIT PISTOLA + GRASA MIDGET GREASE GUN KIT

Kit compuesto de una pistola pequeña y muy versátil que permite la salida del tubo conector frontal ó superior. Presión máxima 300 k/cm<sup>2</sup>. Incluye un bloqueador para mantener el cartucho en posición y tubo de salida de 14 cms. Admite cartuchos de 3 onzas (85 grs.) ó grasa a granel. *Marine corrosion control lubrication kit. Small, versatile gun allows for front or top pipe placement. Barrel takes 3 oz. grease cartridge or can be bulk loaded. Develops up to 4,500 psi*



Ref.  
LUB30190



## MANGUERA FLEXIBLE FLEXIBLE GREASE HOSE

Manguera flexible de 30 cms para adaptar a la pistola de grasa LUB30200  
*Rubber with 12" wire braids flexible hose to adapt to grease gun LUB30200*



Ref.  
LUB10212



## PISTOLA DE GRASA LEVER GREASE GUN

Pistola de grasa para cartuchos de 14 onzas. Incluye manguera curvada y conector standard. Presión máxima 6.000 psi. (420 k/cm<sup>2</sup>)  
*Standard Lever grease gun takes 14 oz. cartridge or can be suction loaded. Includes curved pipe and std. coupler*



Ref.  
LUB30200



## PISTOLA DE ACEITE BOTTLE GREASE PUMP

Pistola para acoplar en los envases de botella de 1 l. Se suministra con kit de adaptación con válvula anti-retorno  
*Lower unit quart pump. Complete with metal threaded filler fitting.*



Ref.  
LUB55005



## PISTOLA DE GRASA LEVER GREASE GUN

Pistola para tubos de grasa. Incluye manguera flexible de 14 cms. y adaptador standard.  
*All purpose gun operates handy squeeze tubes. Includes 2-11/16" pipe and plastic push-type coupler.*




Ref.  
LUB30197



## KIT ENGRASADORES METRIC GREASE FITTINGS

Kit compuesto por 8 engrasadores métricos de 6mm. (4 rectos, 2 de 45° y 2 de 90°)  
*Includes eight 6mm metric fittings: 4 straight, 2 of 45° and 2 of 90°.*



Ref.  
LUB11957



## BOMBA EXTRACTORA LOWER UNIT PAIL PUMP

Bomba extractora para bidones de aceite de 19 litros. Puede acoplarse directamente a las colas. Se suministra con adaptador roscado para las colas americanas habituales.  
*For bulk filling of lower units and stern drives. Designed to fit 35lb/5 gal on per pails.*




Ref.  
LUB55011



## EXTRACTOR FILTROS OIL FILTER WRENCH

Llave para filtros de aceite. Correa de nylon no deslizante y mango para llave de 1/2". Para filtros de hasta 6"  
*Nylon strap oil filter wrench. Fits filters up to 6"*



Ref.  
LUB70719



## HERRAMIENTAS / Tools

### EXTRACTOR IMPULSORES IMPELLER REMOVAL

Extractor para impulsores flexibles de bombas, motores fueraborda e interiores.  
*Flexible impeller removal tool, suitable for all marine flexible impellers of water pumps, outboard and inboard engines.*

**GOLDENSHIP**



Ref. **GS20198** Para impulsores / For impellers  
Max Ø 65 mm. / Max Ø 2-1/2"  
Ref. **GS20199** Ø 77 a 127 mm / Ø 3" to 5"

### BOMBA DEPOSITO GREASECASE FILLER

Para llenado de colas. Con válvula de ventilación para evitar derrames.  
*With check valve venting system to avoid overflow*



Ref. **CDI551-33GF**

Ref. **CDI551-33M** Adaptador métrico (excepto Suzuki)  
*Metric adaptor (excl. Suzuki)*



Ref. **CDI551-33S** Adaptador métrico para Suzuki  
*Metric adaptor for Suzuki*



### KIT GALGAS ROSCA TOOL TRI-GAGE

Kit de galgas para identificar los diámetros y pasos de roscas de los tornillos.  
*Quickly identifies the correct thread pitches and bolt diameters.*



**GOLDENSHIP**

Ref. **GS41415** Tipo de rosca / Type of thread  
**AMERICANA = 8 a / to 28**

Ref. **GS41416** Tipo de rosca / Type of thread  
**METRICA = 0.75 a / to 3.0**

### BOMBA DEPOSITO ACEITE PUMP-TANK PAIL OIL



Sistema completo con un depósito de 5,5 l. Tapa superior con triple función: llenado, varilla nivel y tapón de apretura de seguridad, 2,4 mts. de manguera de suministro y 2 conectores de motor universales.  
Simply fill the tank with engine oil, pressurize tank with air (50-100 psi) connect pre-lube oil supply hose to engine oil sending unit port, open tank flow-control valve, and in just a few seconds pre-lube is complete.

Ref. **SSPELO5**

### KIT CAMBIO ACEITE OIL CHANGE KIT

Bomba reversible, para cambio de aceite instalada sobre un bidón portátil de 13 l. con mangueras de extracción y 2,5 m. de cable eléctrico con pinzas.  
*Reversible pump kit for oil change, winterizing and liquid transfer. Hose kit and 3,5 gal. storage container*

**SHURflo**



Ref. **SH8050-305-426** Capacidad/Flow 14,1 l/m Volts/Amp 12 V / 4,7 A Dimensiones 406 x 318 mm

### BOMBA DE TRASVASE DRILL PUMP

Bomba extractora de aceite ó trasvase de líquidos. Se acopla a los taladros eléctricos con portabrocas de 6 mm. Incluye manguera y tubo para aceite.  
*Ideal for pumping water or oils. Includes 2,4 m hose. Drill shaft: 6 mm.*



**SHURflo**

Ref. **SH3010-000** Caudal/Flow rate 760 l/h / 200 gph

### BOMBA ACEITE OIL CHANGE PUMP

Bomba manual para extraer el aceite de motor. Cuerpo de PVC y latón. Incluye tubos de nylon flexible. Made of solid brass and PVC. With removable tubing for easy operation and cleaning.



Ref. **GS20151**

**GOLDENSHIP**

# HERRAMIENTAS / Tools

## YARES1

Soporte trabajo con ruedas para reparar y probar motores. Se suministra con soportes para motores GM V6 y V8, bloque pequeño y grande.

*Engine stand. Holds motors by mounts so they can be completely rigged and tested on stand. Holds big & small block V6 - V8*



### YARFHA

Kit soportes motores FORD  
*Ford holder arms*

### YARFWSA

Soportes motor volante  
*Flywheel engines arms*

## YARES2

Soporte trabajo giratorio 360° con ruedas. Para todo tipo de motores: GM, FORD, VOLVO. Ideal para reparaciones completas. Se le pueden adaptar los soportes referencias YARCHA para GM y YARFHA para FORD y probar motores en funcionamiento

*Allows engine to be rotated 360° adjustable mounting plate will accommodate all engine types.*



### YARFHA

Kit soportes motores FORD  
*Ford holder arms*

### YARCHA

Kit soportes motores GM  
*GM engines arms*

## YARSR5

Soporte para 5 colas. Mantiene el taller limpio y organizado. Protege las colas de golpes y daños.

*Holds 5 stern drives. Keeps shop looking neat and clean. Protects drives from being cratched and damaged.*



## YARSRC

Rueda de recambio para YARSR5  
*Spare wheel for YARSR5*



## YARED36C

Rueda de recambio para YARES1 - YARES2  
*Spare wheel for YARES1 - YARES2*





## HERRAMIENTAS / Tools

### YARED36

Soporte para embarcaciones. Carga hasta 1.500 kilos.  
*Economy dolly system. 3000 lbs. capacity*



### YARED36C

Rueda de recambio para YARED36  
*Phenolic wheel for YARED36*



### YARWS3

Soporte trabajo reparación todo tipo de colas  
*Work station. Holds all kind of drives.*



### YARWSPH

Soporte bloques fueraborda.  
Se adapta al soporte de trabajo YARWS3.  
*Outboard mounting plate for work station YARWS3*



### YARJO6HD

Carro con gato hidráulico para la instalación de todo tipo de colas.  
Permite desmontar ó montar cola, una sola persona. Especialmente útil en embarcaciones con plataforma integrada. Construido con extra largos brazos de sujeción y base con 4 ruedas neumáticas. Gran capacidad de elevación para colas de peso extra. También en colas de doble hélice. Varias regulaciones.  
*Stern drive installer. Works in all makes and models. Allows one man to remove and install stern drives. Especially helpful on boats with integrated swim platforms. Built with extra long clamping arms and wheel base, plus heavyduty lifting capacity for those extra heavy drives. Also works great on dual prop drives. Unique low cost shop tool. 4 air tires allow for rugged yard use.*



### YARJOCYL

Pistón de recambio para YARJO6HD  
*Spare piston for YARJO6HD*



### YARJHDAT

Rueda de recambio para YARJO6HD  
*Spare wheel for YARJO6HD*



### YARJO-5

Suplemento 12 cms. para YARJO6HD.  
*Suplement 5" for YARJO6HD.*



### YARJO-10

Suplemento 25 cms. para YARJO6HD.  
*Suplement 10" for YARJO6HD.*



## HERRAMIENTAS / Tools

### SOPORTES DESCARGA EMBARCACIONES - Boat Handling Jacks & Stands

#### YARH10 KIT DESCARGA BARCOS

Incluye:

- 4 Soportes hidráulicos
- 4 Soportes
- 4 Soportes inclinados 25 cm. (YAR14)
- 4 Soportes asiento barco

Para cargar o descargar embarcaciones de los remolques o cuna. Los remolques pueden entrar y salir de entre los gatos hidráulicos libremente, facilitando su tarea. Levantan embarcaciones de hasta 18 toneladas. Su recorrido de elevación es de 51 cms. Equipado con válvula de bloqueo que permite mantener el barco indefinidamente en la posición deseada. Puede actuar sobre tierra, grava, asfalto o cemento, tanto en la tienda, como en el varadero o exposición.



#### YARH10 BOATHANDLING JACKS KIT

Includes:

- 4 Jacks
- 4 Straight arms
- 4 10" drop arms (YAR14)
- 4 4" x 18" contact pads

Work station for bottom repair & cleaning. Trailer rolls in oou out past jacks, allowing you to take boats on or off trailers easily. Jacks have an auto lock allowing boats to be left on indefinitely. Can be used on dirt, gravel, black top or cement. Can be used anywhere! Shop, yard, showroom. Lifts boats up to 40,000 lbs.



**YARDARM**

### ESPECIFICACIONES y COMPLEMENTOS - Specifications & Complements

	Kilos	Centímetros	Lbs. capacity	Height
Cada soporte hidráulico Each Jack	4.536	48	10,000	19"
1ª posición - 1st Pin hole	3.630	84-132	8,000	33" - 52"
2ª posición - 2nd Pin hole	7.258	84-132	16,000	Same
3ª posición - 3rd Pin hole	10.886	84-132	24,000	Same
4ª posición - 4th Pin hole	18.144	84-132	40,000	Same

#### YAR15

Kit 4 soportes inclinados 38 cms  
Set of 4, 15" drop arms

4.536

47-95

10,000

18.5" - 37.5"

#### YAR16

Kit 4 soportes inclinados 51 cms  
Set of 4, 20" drop arms

4.536

32-80

10,000

12.5" - 31.5"

#### YAR17

Kit 4 soportes elevadores de 12,5 cm. - Set of 4, 5" riser extension



#### YAR18

Kit 4 soportes elevadores de 25 cm. - Set of 4, 10" riser extension

#### YAR19

Kit 4 asientos para barcos pesados (más de 6.800 kilos) - Set of 4, 6" x 30" Big boat pads

#### YARNSTVALVE

Llave de recambio para YARH10  
Spare "T" key for YARH10



#### YARNSCYL

Pistón de recambio para YARH10  
Spare piston for YARH10



#### YARJAT



Rueda de recambio para YARH10  
Spare wheel for YARH10

#### YARSLKTN



Kit reparación para YARH10  
Repair kit for YARH10

## HERRAMIENTAS / Tools

### KIT EXTRACTOR DE HELICES KIT PROPELLER PULLER

Para ejes de 3/4" a 1-1/8" Kit que incluye: Herramienta extractora, Llave para la herramienta y la tuerca. Tuerca autoblocante de latón. Chaveta de latón. Pasador inox. Tubo de grasa. Cabo de seguridad. Maletín de transporte. Distancia mínima entre el cono de la hélice y el arbotante: 6 mm.

Peso: 2,7 kgs.

For 3/4" - 1-1/8" shafts. Includes shaft diameter propeller puller, a wrench for the puller and prop nut, a ss cotter pin, a brass prop shaft key, a brass prop nut, waterproof grease, safety lanyard and is packaged in a rustproof carrying case. Clearance required between propeller hub and strut is 1/4" minimum.

Net weight is 6 lbs.



Ref.  
NATPPF-101

### EXTRACTOR DE HELICES PROPELLER PULLER

Para ejes de 1-1/4" a 1-1/2"

Herramienta extractora, con maneta desmontable y cable de seguridad. Se suministra con bolsa reforzada de nylon. Distancia mínima entre el cono de la hélice y el arbotante: 16 mm. Peso: 5 kgs.

For 1-1/4" - 1-1/5" shafts. Includes shaft diameter propeller puller with removable handle, safety lanyard and heavy duty nylon stowage bag. Clearance required between propeller hub and strut is 5/8" minimum. Net weight is 11 lbs.




Ref.  
NATPPF-118

### EXTRACTOR DE HELICES PROPELLER PULLER

Para ejes de 1-5/8" a 2" Herramienta extractora, con maneta desmontable y cable de seguridad. Se suministra con bolsa reforzada de nylon.

Distancia mínima entre el cono de la hélice y el arbotante: 19 mm. Peso: 11,8 kgs.

For 1-5/8" - 2" shafts. Includes shaft diameter propeller puller with removable handle, safety lanyard and heavy duty nylon stowage bag. Clearance required between propeller hub and strut is 3/4" minimum. Net weight is 26 lbs.



Ref.  
NATPPF-119

### EXTRACTOR DE POLEAS PULLER TOOL KIT

Extractor de polea contrapesos. Contiene 5 juegos de tornillos de diferentes medidas.

Harmonic ballancer puller. 5 sets of screws are provided.



Ref.  
SSP4600

### EXTRACTOR DE POLEAS PULLER TOOL KIT

Kit para extraer e instalar poleas. Para uso en todos los motores Ford, GM y Chrysler. También puede utilizarse para volantes de dirección y poleas en general.

Esfuerzo máximo recomendado: 20 kgs. Harmonic ballancer puller and installation tool kit. Use on all Ford, GM & Chrysler engines. Heavy duty tool. Can also be used for steering wheels and pulleys



Ref.  
SSPHBP100K

### JUEGO DE LLAVES MECHANICAL TOOL SET

155 llaves en métrico y en pulgadas para un completo trabajo en motores. Garantía de por vida.

155 pcs. Mechanics tool set in metric & inches Lifetime warranty



Ref.  
CRA935155

### JUEGO DE MACHOS TAP AND DIE SET

En pulgadas. Garantía de por vida. In inches. Lifetime warranty.



Ref.  
CRA952343